

Correctielijst op HP2 – Editie 2013

1/3

Lichtenlijst Nederland en aangrenzend gebied

Bijgewerkt op: 25-02-2021

BaZ-nummer	Pagina	Licht-nummer
2013		
411/13	87	2116 2118
413/13	45	1017.52 1017.7 1017.71 1017.8
436/13	87	2128
492/13	7	0038.52
2014		
97/14	68	1538 1540
175/14	30	0506
249/14	4 5	0011.4 0011.5
271/14	66 67	1482 1496
288/14	9	0068
358/14	46	1020.5
2015		
45/15	16	0182
46/15	9	0072
48/15	7	0038.35
101/15	83	1968 1970
184/15	90	2258 2266
252/15	15	0168
253/15	8	0058
254/15	9	0078
302/15	37	0828 0830
330/15	8	0046
349/15	8	0056
362/15	96	2842.2
372/15	96	2382.0
386/15	4	0004
424/15	6	0032
458/15	12, 13	127.9 128.1 128.2 128.5 129 129.1 129.2 129.21
481/15	95	2842.7
496/15	96	2842.2

2/3

BaZ-nummer	Pagina	Licht-nummer
2016		
37/16	36	810
75/16	5	13, 13.1
77/16	9	76
85/16	84	2008, 2010, 2010.5
94/16	19	252.51, 252.52, 252.61, 252.62
96/16	60	1377, 1377.1
136/16	96	2234.0
213/16	45	1017.2, 1017.3
219/16	75	1710
238/16	13	0134
282/16	95	2838.9
337/16	83	1974, 1976
403/16	66, 94	1475.1
438/16	5, 6	0013, 0013.1, 0022, 0030
444/16	74	1676
446/16	88	2124, 2126
452/16	60	1377, 1377.1
2017		
102/17	60	1346
117/17	96	2840.8
119/17	16	0196
137/17	37	0840, 0842
198/17	95	0084.5
234/17	94	859, 860
257/17	6	0034, 0035, 0035.2
262/17	88	2124
275/17	6	0035, 0035.2
292/17	60	1345
301/17	28	0454.2, 0454.5, 0454.6
311/17	87	2098.3
337/17	94	861
377/17	53	1206
2018		
78/18	47	1083, 1083.1
121/18	5	0014
230/18	19	0252.61, 0252.62
256/18	69	1852.5
413/18	67	1496
2019		
61/19	9	0066, 0068
63/19	43	1010
73/19	85	2036

BaZ 411/13 voor HP2 pagina 87.

WADDENZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Harlingen							
2116 <i>B0913.6</i>	Zuiderhoofd 42 m binnen de kop Geleidelichten 111° Laag	53° 10'.5 5° 24'.2	Iso W 6s	9	3	WZHS mast 5.4	Zichtbaar: 103.5° - 118.5° (15°)
2118 <i>B0913.61</i>	Hoog 500 m van lage licht	53° 10'.4 5° 24'.6	Iso W 6s	20	3	WZHS mast 19	Zichtbaar: 103.5° - 118.5° (15°)

BaZ 413/13 voor HP 2 pagina 44.

ROTTERDAMSCH E WATERWEG

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Yangtzekanaal							
1017.52 <i>B0633.4</i>	Yangtzekanaal W-zijde	51° 59'.0 3° 59'.1	Iso WRG 8s	16	W 14 R 11 G 11	Grijze mast 15	289° - G - 290° - W - 291° - R - 292° - Ob - 289°
			Nacht		W 10.00 R 2.00 G 2.00		
			Dag		W 360.00 R 120.00 G 120.00		
1017.7 <i>B0632.9</i>	Prinses Amaliahaven W-Zijde	51° 56'.3 3° 58'.8	Iso WRG 8s	16	W 13 R 8 G 8	Grijze mast 15	210° - G - 213° - W - 216° - R - 218° - Ob - 210°
			Nacht		W 4.50 R 0.50 G 0.50		
			Dag		W 130.00 R 20.00 G 20.00		
1017.71	Prinses Amaliahaven E-zijde	51° 57'.6 4° 00'.9	Iso WG 6s	16	W G	Grijze mast	63° - W - 70° - G - 90° - Ob - 63°
1017.8 <i>B0633.1</i>	Prinses Margriethaven	51° 57'.4 4° 00'.9	Iso WG 4s	16	W 8 G 8	Grijze mast 15	113° - G - 126° - W - 136° - Ob - 113°
			Nacht		W 0.50 G 0.40		
			Dag		W 12.00 G 10.00		

BaZ 436/13 voor HP2 pagina 87.

WADDENZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Harlingen							
2128 <i>B0916</i>	Zuiderhoofd In de havenas	53° 10'.4 5° 24'.4	F G	..	0.6	Grijze paal 6	Zichtbaar: 156° - 168° (12°) Dit licht tussen de havenlichten geeft leiding bij het invaren van de haven

BaZ 492/13 voor HP2 pagina 7.

BELGIE – NOORDZEE.

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Zeebrugge							
0038.52	Voorhaven Zeebrugge 17m uit de kade	51° 20'.4	2F R 3° 11'74 F G	..	1		Vuurtorenpaal met groen-rood-rood onder elkaar rondom schijnend licht.

BaZ 97/14 voor HP2 pagina 68.

ZEEGAT VAN TEXEL

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Texel							
1538 B0875	Veerhaven 't Horntje Geleidelichten 359.5° Laag	53° 00'.2	Iso W 5s 4° 47'.0	12	3	Grijze ketel 5	Synchroon met hoog licht Zichtbaar: 339.5° - 019.5°(40°)
1540 B0875.1	Hoog 87 m van lage licht	53° 00'.3	Iso W 5s 4° 47'.0	19	3	Grijze ketel 10.5	Zichtbaar: 339.5° - 019.5°(40°)

BaZ 175/14 voor HP2 pagina 30.

OOSTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0506 B0480	Stoofpolder Bruinisse	51° 39'.5	Iso WRG 4s 4° 06'.3	11	W 3 R 3 G 3	WZHS paal 5	028° - W - 147° - R - 218° - G - 240.5° - R - 248° - W - 255° - G - 259° - W - 263° - R - 293° - W - 297° - R - 028°

BaZ 249/14 voor HP2 pagina 4 en 5.

BELGIE - NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0011.4 B0082	Nabij Kattesas Geleidenlichten 175; Laag	51° 08'.2	FR 2° 44'.7	12	3	WRHS metalen paal, TL lampen, liggend kruis	
0011.5 B0082.1	Nabij Kattesas Hoog 25 m van lage licht	51° 08'.1	FR 2° 44'.7	18	..	WRHS metalen paal, TL lampen, liggend kruis	Geleidelijn geeft leiding in de vaargeul van Krommenhoek tot nabij het Kattesas

BaZ 271/14 voor HP2 pagina 66.

NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1482 <i>B0849</i>	Grote Kaap Zanddijk	52° 52'.9 4° 42'.9	Oc WRG 10s	32	W 8 R 8 G 8	Roodbruine toren 16.8	041° - G - 088° - W - 094° - R - 120° - Ob - 041° Op ca. 5.8 zm 192° staan twee 45 m hoge, van rode lichten voorzien schoorstenen van de kernreactor Petten

BaZ 271/14 voor HP2 pagina 67.

ZEEGAT VAN TEXEL

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1496 <i>B0859</i>	Schilbolsnol	53° 00'.5 4° 45'.7	F WRG	28	W 3 W 8 R 8 G 5	Groene paal 21.0	333° - W - 026° - G - 033° - W - 038° - R - 070° - Ob - 333°

BaZ 288/14 voor HP2 pagina 9.

WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0068 B0192.1	Sardijngeul Kop W hoofd Koopmanshaven Hoog; 550 m van lage licht	51° 26'.3 3° 34'.6	Oc WR 5s	10	W 8 R 8	RWHS mast en driehoek met punt omlaag 7.4	cc 2 123.5° R - 147° Ob - 245° R - 273° - W - 123.5°

BaZ 358/14 voor HP2 pagina 46.

ROTTERDAMSCH E WATERWEG

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1020.5 <i>B0652.9</i>	Calandkanaal Gericht licht 169.65°	51° 53'.7 4° 13'.8	F Y		Markeert de doorvaartopening van het beweegbare deel van de Calandbrug. Moire-effect licht

BaZ 184/15 voor HP2 pagina 90.

MONDEN VAN DE EEMS

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Eemshaven-Doekegat							
2258 <i>B0984.1</i>	B Hoog 100 m van lage licht	53° 27'.0 6° 50'.4	Iso W 4s	16	2	Lichtopstand B	Bij baggerwerkzaamheden brand aan beide zijden van de lichtenlijn een hulp-lichtenlijn
2266 <i>B0984.61</i>	D Hoog 75 m van lage licht	53° 26'.5 6° 50'.0	Iso R 4s	12	..	Lichtopstand D	Bij baggerwerkzaamheden brand aan beide zijden van de lichtenlijn een

BaZ 252/15 voor HP2 pagina 15.

WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Middelgat							
0168 <i>B0268</i>	Hoedekenskerke E havenhoofd de Val	51° 25'.1 3° 55'.0	Oc WRG 9s	8	6	Rode stenen bakken met witte band 4.6	007° - W - 018.5° - R - 030° - W - 190° - R - 205.5° - W - 210° - G - 230,5° - W - 326° - G - 007°

BaZ 253/15 voor HP2 pagina 8.

MONDING WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0058 <i>B0176</i>	Molenhoofd Westkapelle	51° 31'.6 3° 26'.1	Oc WRG 6s	11	6	RWHS mast 7	<i>ec 2</i> 008.5° - G - 034.5° - W - 036.5° - G - 147.5° - W - 168.5° - R - 198° - Ob - 311.5° - R - 330.5° - W - 348.5° - R - 008.5°

BaZ 254/15 voor HP2 pagina 9.

WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Vlissingen							
0078 <i>B0202</i>	Onder licht No. 0076	51° 26'.4 3° 36'.1	Iso WRG 4s	..	6		017,5° - G - 042,5° - W - 056,5° - R - 073° - W - 323,5° - G - 352° - W - 017° De sector W 042,5° - 056,5°(14°) geeft leiding aan zeer diepgaande schepen bij het oversteken van de drempel van de Rede van Vlissingen

BaZ 302/15 voor HP2 pagina 37.

SCHELDE-RIJNVERBINDING

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Bergen op Zoom							
0828	Bergsche Diep	51° 30'.1	Iso W 6s	7	..	Grijze opstand.	
B0441	Noordland	4° 14'.6				Dagmerk wit met zwarte	
	Geleidelichten 065°					band	
	Laag					2.4	
0830	Hoog	51° 30'.1	Oc W 5s	10	..	Grijze opstand.	ee 2
B0441.1	100 m van lage licht	4° 14'.7				Dagmerk zwart met witte	
						band	

BaZ 330/15 voor HP2 pagina 8.

MONDING WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0046 <i>B166.1</i>	Nieuwe Sluis	51° 24'.4 3° 31'.3	Oc W 10s (priv)	28	14	WZHS toren/22.4	Licht is via automatische schakelaar tot zonsopkomst aan. In beheer van Stichting vuurtoren Breskens.

BaZ 349/15 voor HP2 pagina 8.

MONDING WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0056 <i>B0174.1</i>	Sergeant Zoutelande	51° 30'.3 3° 28'.4	F W		22 12	Rode bakstenen toren 12.8	Zichtbaar: 322° - 327.5° (5.5°)
				3.00			

BaZ 362/15 voor HP2 pagina 96. Zie BaZ 496/15

Raeons

Naam-Type/Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
WG lichtboei Racon (3 & 10cm)			N	53° 32'.24N 6° 03'.05E	2842.2

BaZ 372/15 voor HP2 pagina 96.

Racons

Naam / Type / Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
EF-lichtboei Racon (3 & 10 cm)	360°		T	54° 03'.32N 4° 59'.66E	2382.0
EFR-B lichtboei Racon (3 & 10 cm)	360°		N	54° 03'.53N 5° 02'.30E	

BaZ 386/15 voor HP2 pagina 4.

BELGIE – NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0004 B0145	West Hinder	51°23'.3 2°26'.3	Fl(4) W 30s	23	12.5	Rode paal (diam. 2 m) met meethuisje. Verticaal in scotchlite de naam "West Hinder".	<i>fl 0.5; ec 0.5; fl 0.5; ec 0.5; fl 0.5; ec 0.5; fl 0.5; ec 26.5</i>

BaZ 424/15 voor HP2 pagina 6.

BELGIE – NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0032 B0116	Kop Wandelpier	51°19'.3 3°08'.2	Fl(3)Y.20s	10	4	IJzeren lichtopstand	
			0.05				

BaZ 458/15 voor HP2 pagina 12 en 13.

WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Terneuzen							
0127.9	001 Kanaal van Gent naar Terneuzen N-zijde WSV Zelzate kade de Nul	51° 12'.8 3° 48'.3	Iso R 4s	mast 5	
0128.1	036 Kanaal van Gent naar Terneuzen N-zijde Zijkanaal G	51° 13'.5 3° 48'.3	Iso G 8s	mast 5	

0128.2	064 Kanaal van Gent naar Terneuzen N-zijde Zijkanaal E	51° 14'.1 Iso G 4s 3° 48'.5	mast 5
0128.5	Kanaal van Gent naar Terneuzen Sas van Gent Geleidelichten 009.7° Laag	51° 14'.4 Oc G 5s 3° 48'.6	Witte ijzeren mast
0129	104 Kanaal van Gent naar Terneuzen Driekwart, thv Zijkanaal D	51° 15'.6 Iso G 8s 3° 49'.8	mast 5
0129.1	123 Kanaal van Gent naar Terneuzen N-zijde Autrichehaven	51° 16'.0 Iso R 4s 3° 50'.3	mast 5
0129.2	147 Kanaal van Gent naar Terneuzen Sluiskil, Z-zijde Axelsevlaktehaven	51° 16'.5 Iso R 4s 3° 50'.5	mast 5
0129.21	201 Kanaal van Gent naar Terneuzen Z-zijde Zevenaarhaven	51° 18'.3 Iso R 4s 3° 50'.0	mast 5

BaZ 481/15 voor HP2 pagina 95.

BELGIE - NOORDZEE

Naam / Type / Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
WRECK lichtboei Racon (3 em)			D	51°51'30N 002°53'75E	2842.7

BaZ 496/15 voor HP2 pagina 96.

Racons

Naam / Type / Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
WG lichtboei Racon (3 & 10cm)			N	53° 31'.96N 6° 01'.84E	2842.2

BaZ 37/16 voor HP2 pagina 36.

HARINGVLIET

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte	Elevatie	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0810	48	51°31'2	FR		Zwarte paal met bordes	
	Vluchthaven	4° 13'3				en rode lantaarn	
	S-zijde ingenag						

BaZ 75/16 voor HP2 pagina 5.

BELGIE - NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte	Elevatie	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------	----------	--------	-----------------------------	----------------------

Oostende

0013	Havenlicht W-dam	51° 14'.4	FG		3	Groene mast/9	
		2° 55'.0					
0013.1	Havenlicht O-dam	51° 14'.5	FR		3	Rode mast/9	
		2° 55'.2					

BaZ 77/16 voor HP2 pagina 9.

MONDING WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte	Elevatie	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------	----------	--------	-----------------------------	----------------------

Vlissingen

0076	Buitenhaven	51° 26'.4	FR	12	5	RWHS paal	
<i>B0202</i>	Kop W havenhoofd	3° 36'.1				6.6	
			0.10				

BaZ 85/16 voor HP2 pagina 84.

IJSSELMEER

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Hindeloopen							
2008	W havendam	52° 56'.7 5° 24'.1	Oc W 3s		9	5 Driepoot met huisje 5.5	Zichtbaar: 190° - 060° (130°)
				0.08			
2010	Kop W havendam	52° 56'.7 5° 24'.1	F G		6	5 Witte paal 1.7	
				0.08			
2010.5	Kop E havendam	52° 56'.7 5° 24'.2	F R		6	5 Paal	
				0.08			

BaZ 94/16 voor HP2 pagina 19.

BELGIE - WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Deurganckdok							
0252.51 B0372.5	Deurganckdok Noord Geleidelichten 212.2° Laag	51° 16'.8 4° 14'.9	Oc W 5s		21	3 Zwarte paal met rond geel dagmerk	<i>ec 1</i> Synchroon met hoge licht Lichtenlijn geeft leiding bij het inlopen van het dok aan de noordzijde. Rode LED driehoek (punt omlaag)
0252.52 B0372.501	Deurganckdok Noord Hoog 292 m van lage licht	51° 16'.7 4° 14'.7	Oc W 5s		24	3 Zwarte paal met rond geel dagmerk	<i>ec 1</i> Rode LED driehoek (punt omlaag)
0252.61 B0372.6	Deurganckdok Zuid Geleidelichten 213.3° Laag	51° 16'.8 4° 15'.0	Oc W 3s		21	3 Zwarte paal met rond geel dagmerk	<i>ec 1</i> Synchroon met hoge licht Lichtenlijn geeft leiding bij het inlopen van het dok aan de zuidzijde. Rode LED driehoek (punt omlaag)
0252.62 B0372.601	Deurganckdok Zuid Hoog 293 m van lage licht	51° 16'.6 4° 14'.9	Oc W 3s		24	3 Zwarte paal met rond geel dagmerk	<i>ec 1</i> Rode LED driehoek (punt omlaag)

BaZ 96/16 voor HP2 pagina 60.

NOORDZEEKANAAL

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte	Elevatie	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1377	Zuidelijke Sluiseiland	52° 27'.9	Iso W 6s		
	E-kop	4° 36'.6					
1377.1	Middelste Sluiseiland	52° 27'.9	Iso W 2s		
	E-kop	4° 37'.0					

BaZ 136/16 voor HP2 pagina 96.

Racons

Naam / Type / Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
Westerems lichtboei Racon (3 & 10 cm) 48s	360°	8 zm	T	53° 36'.92N 6° 19'.39E	2234.0

BaZ 213/16 voor HP2 pagina 45.

ROTTERDAMSCHE WATERWEG

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Yangtzekanaal							
1017.2	Yukonhaven E-zijde	51° 58'.2	F G	..		GW gestreept dagmerk	
		4° 03'.1					
1017.3	Yukonhaven W-zijde	51° 58'.2	F R	..		RW gestreept dagmerk	
		4° 03'.0					

BaZ 219/16 voor HP2 pagina 75.

IJSSELMEER

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
IJmeer							
1710	Hoek vna 't IJ	52° 22'.3	Oc. WR 5s	18	W 14	Zwarte opengewerkte toren	ec 2
		5° 00'.8				R-1119.5	091° - R - 110° - Ob - 154° - R -
			W 9.00				223° - W - 091°
			R - 2.30				

BaZ 238/16 voor HP2 pagina 13.

WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

Terneuzen (vervolg)

0132	DOW Chemical;	51° 21' 0	Fl R 3s	f 0.5	
B0238.2	Kop W zijde steiger	3° 47' 3					
0134	DOW Chemical;	51° 21' 0	Fl (3) R 10s		
B0238.4	midden steiger	3° 47' 3					

BaZ 282/16 voor HP2 pagina 95.

Racons

Naam / Type / Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
Outer Gabbard lichtboei Racon (3 & 10 cm)	360°	10 zm	Ø	51° 57' 83N 2° 04' 19E	2838.9

BaZ 337/16 voor HP2 pagina 83.

IJSSELMEER

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

Lemmer-Prinses Margrietsluis

1974	W-zijde ingang	52° 50' 7	FR	5° 40' 3	4	3	Rood witte opstand 2.5
1976	E-zijde ingang	52° 50' 7	FG	5° 40' 4	4	3	Groen witte opstand 2.5

BaZ 403/16 voor HP2 pagina 66.

NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1475.1	MM IJM	52° 50'.9	Mo(U) W 15s	19	10	RW frame op gele basis	<i>fl 0.5; ec 0.5; fl 0.5; ec 0.5</i>
A2330	Windmolenpark Tromp	3° 26'.1	FR			91.5	<i>fl 1.5; ec 11.5</i>
	Binnen						
	Meteomast Ijmuiden		Nacht W 1.40				
			R 0.03				
			Dag W 1.40				
			R 0.03				
		..Horn	Mo(U) 30s	

BaZ 403/16 voor HP2 pagina 94.

AIS-BAKENS

Naam	Type	Roepnaam / MMSI no.	N/O	Bereik	Nr.
MM IJM Mast	AIS (Aid to Navigation)	992441004	52° 50'.90 — 3° 26'.10	20	849

BaZ 438/16 voor HP2 pagina 5, 6.

BELGIE - NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Oostende							
0013 <i>B0095</i>	Havenlicht W-dam	51° 14'.4	FG	9	3	Groene mast	
		2° 55'.0					
0013.1 <i>B0096</i>	Havenlicht O-dam	51° 14'.5	FR	9	3	Rode mast	
		2° 55'.2					
Blankenberge							
0022 <i>B0112</i>	Comte Jean Jetty SE van haveningang	51° 18'.8	Fl(2) W 8s	30	20	Witte toren met zwarte top	<i>fl 1.33; ec 1.34; fl 1.33; ec 4.0</i> Zichtbaar: 065° - 245° (180°) Storm seinen
0030 <i>B0114</i>	Kop E havenhoofd	51° 18'.9	FR	12	11	Witte ronde toren	Zichtbaar: 290° - 245° (315°)
		3° 06'.6					

BaZ 444/16 voor HP2 pagina 74.

IJSSELMEER

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

Marken

1676	Gouwee N punt strekdam	52° 29'.3 5° 05'.7	Q.W	3	2	Zwart/Gele paal	
-------------	---------------------------	-----------------------	-----	---	---	-----------------	--

BaZ 446/16 voor HP2 pagina 88.

WADDENZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

Harlingen

2124 <i>B0914</i>	Voorhaven Zuiderhoofd	53° 10'.6 5° 24'.2	F G	10	5	GWHS ketel 6.4	
		..	Horn (3) 30s	Groene mast kop Zuiderhoofd	<i>Stoot 3; pauze 5; stoot 3 pauze 5; stoot 3; pauze 11.</i>
2126 <i>B0915.6</i>	Kop nieuwe Noorderhoofd	53° 10'.6 5° 24'.3	F R	10	5	RWHS opstand 4	

BaZ 452/16 voor HP2 pagina 60.

NOORDZEEKANAAL

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

1377	Zuidelijk Sluiseiland E kop	52° 27'.9 4° 36'.1	Iso W 6s		
1377.1	Middelste Sluiseiland W kop	52° 27'.9 4° 37'.0	Iso W 2s		

BaZ 102/17 voor HP2 pagina 60.

NOORDZEEKANAAL

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1346	Middelste Sluiseiland	52° 28'.0 4° 35'.5	Iso W 2s		

BaZ 117/17 voor HP2 pagina 96.

Racons

Naam / Type / Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
P9-6 platform Racon (3 & 10 em)	360°	3 10 zm	Q	52° 33'.15N 003° 44'.46E	2840.8

BaZ 119/17 voor HP2 pagina 16.

Walsoorden

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0196	Oude Hoofd Walsoorden	51° 23'.6	Iso WRG 2s	11	W 8	GW baken op vierpoot.	012° - Ob - 132° - R - 175.5° - W -
B0296	Zeeuws Vlaanderen N van Walsoorden	4° 01'.9	W 0.60 R 0.15 G 0.09		R 6 G 5	12.3	271° - G - 323.5° - W - 336.5° - R - 012°

BaZ 137/17 voor HP2 pagina 37.

SCHELDE-RIJNVERBINDING

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0840	Buitenhaven	51° 30'.4	Iso G 6s	..	5	Grijze mast	Synchroon met hoog licht
B0445	Geleidelichten 057.5;	4° 14'.9	Nacht G 0.10 Dag G 10.00			4.6	
	Laag						
0842	Hoog;	51° 30'.4	Iso G 6s	..	5	Grijze mast	
B0445.1	30 m van lage licht	4° 14'.9	Nacht G 0.10 Dag G 10.00			6.8	

BaZ 198/17 voor HP2 pagina 95.

Racons

Naam / Type / Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
SRK 6 ZV 11 lichtboei Racon (3 & 10 em)	360°	3 10 zm	K	51° 38'.17N 004° 14'.38E	0084.5

BaZ 234/17 voor HP2 pagina 94.

AIS-BAKENS

Naam	Type	Roepnaam / MMSI no.	N/O	Bereik	Nr.
OHR3	V-AIS (Aid to Navigation)	992051027	51° 39'.07 2° 44'.34		859
OHR5	V-AIS (Aid to Navigation)	992051028	51° 42'.25 2° 41'.40		860

BaZ 257/17 voor HP2 pagina 6.

BELGIE - NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Zeebrugge							
0034 <i>B0122</i>	Buitenhaven Kop Leopold II dam	51° 20'.9 3° 12'.2	Oc WR 15s W 107.00 R 42.80	22	W 20 R 18	Grijze ronde toren	<i>ec 3</i> 068° - W - 145° - R - 212° - W - 296° - Ob - 068° Verkeersseinen
.. Horn (3+1) 90s ..							Stoot 2; pauze 6; stoot 2; pauze 6; stoot 2; pauze 33; stoot 6; pauze 33.
0035 <i>B0123.0</i>	Kop E golfbreker	51° 21'.8 3° 11'.9	Oc R 7s 5.00	31	7	Ronde betonnen toren	Zichtbaar: 087° - 281°(194°) Boven land halve lichtsterkte. Rode TL verlichting aan zeezijde van toren
.. Bell 25s ..							
0035.2 <i>B0123.2</i>	Kop W golfbreker	51° 21'.7 3° 11'.2	Oc G 7s 5.00	31	7	Ronde betonnen toren	Zichtbaar: 057° - 267°(210°) Boven land halve lichtsterkte. Groene TL verlichting aan zeezijde van toren
.. Horn (3) 30s ..							stoot 3; pauze 5; stoot 3; pauze 5; stoot 3; pauze 11.

BaZ 262/17 voor HP2 pagina 88.

WADDENZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Harlingen (vervolg)							
2124 <i>B0914</i>	Voorhaven Zuiderhoofd	53° 10'.6 5° 24'.2	F G W 107.00 R 42.80	10	5	GWHS ketel 6.4	

~~.. Horn (3) 30s Groene mast kop Stoot 3; pauze 5; stoot 3
Zuiderhoofd pauze 5; stoot 3; pauze 11~~

BaZ 275/17 voor HP2 pagina 6.

BELGIE - NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Zeebrugge							
0035 <i>B0123.0</i>	Kop E golfbreker	51° 21'.8 3° 11'.9	Oc R 7s 5.00	31	7	Ronde betonnen toren	Zichtbaar: 087° - 281°(194°) Boven land halve lichtsterkte. Rode TL verlichting aan zeezijde van toren
		..	Bell 25s	
0035.2 <i>B0123.2</i>	Kop W golfbreker	51° 21'.7 3° 11'.2	Oc G 7s 5.00	31	7	Ronde betonnen toren	Zichtbaar: 057° - 267°(210°) Boven land halve lichtsterkte. Groene TL verlichting aan zeezijde van toren
		..	Horn (3) 30s	<i>stoot 3; pauze 5; stoot 3; pauze 5; stoot 3; pauze 11.</i>

BaZ 292/17 voor HP2 pagina 60.

NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
IJmuiden (vervolg)							
1345 B0787	Middensluiseland	52° 28'.0 4° 35'.9	Iso W 2s			Meerpaal	

BaZ 301/17 voor HP2 pagina 28.

OOSTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

Wemeldinge (vervolg)

0454.2 Buitenhaven 51° 31'.3 F R Paal
B0429 W kop meldsteiger 4° 00'.2

0454.5 Oosthaven 51° 31'.1 F G Paal
B0429.5 Meldsteiger 4° 00'.4

0454.6 Oosthaven 51° 31'.1 F R Paal
B0429.6 Kop E havenhoofd 4° 00'.4

BaZ 311/17 voor HP2 pagina 87.

ZEEGAT VAN TERSCHELLING

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

Terschelling (vervolg)

2098.3 E havendam 53° 21'.5 LFI W 6s
B0912.3 Op 375 m van de kop 5° 13'.1

BaZ 337/17 voor HP2 pagina 94.

AIS-BAKENS

Naam	Type	Roepnaam / MMSI no.	N/O	Bereik	Nr.
------	------	---------------------	-----	--------	-----

Westereems AIS (Aid to Navigation) 992111104 53° 36'.92 6° 19'.41 25 861

BaZ 377/17 voor HP2 pagina 53.

OUDE MAAS

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

1206 Uilenvlietse haven 51° 49'.7 Iso WRG 4s 4 5 Radarmast 090° - G - 105.5° - W - 118.5° - R -
B0725.5 4° 33'.5
 W 0.10
 R 0.03
 G 0.03
 141° - Ob - 090°

BaZ 78/18 voor HP2 pagina 47.

ROTTERDAMSCH E WATERWEG

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

Nieuwe Maas

1083	Koggehaven W-zijde ingang	51° 53'9 4° 18'5	FR	Paal	
1083.1	Koggehaven E-zijde ingang	51° 53'9 4° 18'6	FG	Paal	

BaZ 121/18 voor HP2 pagina 5.

BELGIE - NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

Oostende

0014 <i>B0094</i>	Kop-W havenhoofd	51°14'3 2°55'0	FG	14	10	Witte-ronde toren	Zichtbaar: 057°-327° (270°)
				1.61			
		..	Bell (1) 4s	

BaZ 230/18 voor HP 2 pagina 19.

BELGIE - WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
-----	-------------	-----	-----------------------------------	----------------	--------	-----------------------------	----------------------

Deurganckdok

0252.61 <i>B0372.6</i>	Deurganckdok Zuid Geleidelichten 213.3° Laag	51° 16'8 4° 15'0	Oc W 5s	21	3	Zwarte paal met rond geel dagmerk	<i>ec 1</i> Synchroon met hoge licht Lichtenlijn geeft leiding bij het inlopen van het dok aan de zuidzijde. Rode LED driehoek (punt omlaag)
0252.62 <i>B0372.601</i>	Deurganckdok Zuid Hoog 293 m van lage licht	51° 16'6 4° 14'9	Oc W 5s	24	3	Zwarte paal met rond geel	<i>ec 1</i> dagmerk Rode LED driehoek (punt omlaag)

BaZ 256/18 voor HP 2 pagina 69.

WADDENZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1852.5 B0878.5	S kop leidam	52° 56'.7 5° 02'.9	LF1 R 8s	3	2	Rode Paal	

BaZ 413/18 voor HP 2 pagina 67.

ZEEGAT VAN TEXEL

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1496 B0859	Licht van Troost	53° 00'.5 4° 45'.7	F WRG W 15.00 R 3.75 G 2.25	28	W 15 R 12 G 11	Paal 20.9	002° - G - 035° - W - 038° - R - 051° - W - 068.5° - Ob - 338° - W - 002°

BaZ 61/19 voor de HP 2 pagina 9.

WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0066 B0192	Leugenaar Sardijngeul Geleidelichten 117° Laag	51° 26'.4 3° 34'.1	Oc R 5s 0.30	7	5	RWHS paal 7.4	ec 2 Synchroon met hoog licht
0068 B0192.1	Sardijngeul Kop W hoofd Koopmanshaven Hoog 550 m van lage licht	51° 26'.3 3° 34'.6	Oc WR 5s	10	W 5 R 5	RWHS mast en driehoek met punt omlaag 7.4	ec 2 123.5° - R - 147° - Ob - 245° - R - 273° - W - 123.5°

BaZ 63/19 voor de HP 2 pagina 43.

ROTTERDAMSE WATERWEG

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1010 B0646.1	Hoog 262 m van lage licht	51° 56'.2 4° 04'.6	Iso G 3s Nacht G 3.00 Dag G 30.00	25	11	RWGb paal	Zichtbaar: 185° - 200° (15°) Bij slecht zicht en 's nachts versterkt

BaZ 73/19 voor de HP 2 pagina 85.

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
2036	Breezanddijk Kop Zuiderhavendam	53° 01'.1	FR 5° 12'.7	5	3	Witte opstand	

BaZ 290/19 voor HP2 pagina 5.

BELGIE - NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0016	E havenhoofd	51° 14'.2	Q Y	Seinmast in vakwerk	Op de seinmasten aan de ingang van het Montgommerydok en op het gebouw van de verkeersleiding wordt een Q.Y ontstoken wanneer de havengeul gestremd is
B0098	Signal Station in mast	2° 55'.5					

BELGIE - NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0013.1 <i>B0096</i>	Havenlicht O-dam	51° 14'.5	FR 2° 55'.2	11 18	3	Witte mast 12	

BaZ 301/19 voor HP2 pagina 58.

NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1314.1	Voorhaven-SW zijde	52° 05'.8	FR		
			op kop steiger 4°	15'.6			

BaZ 402/19 voor HP2 pagina 96.

Racons

Naam / Type / Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
L16-Logger platform Racon (3 & 10 cm)	060°-270°	12 - 15 zm	X	53° 00'.85N 4° 12'.97E	2742.0

BaZ 434/19 voor HP2 pagina 78.

IJSSELMEER

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1776	Maximacentrale; W hoek N havendam	52° 34'.7 5° 31'.4	Iso W 4s	5	8	Mast	
			0.40				
1776.2	Maximacentrale; Kop N havendam	52° 34'.9 5° 31'.6	F G		
1776.4	Maximacentrale; Kop S havendam	52° 34'.7 5° 31'.6	F R		

BaZ 47/20 voor HP2 pagina 5.

BELGIE - NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0016 B0098	E havenhoofd Signal Station	51° 14'.5 2° 55'.2	Q Y	..	18	Seinmast in vakwerk	Op de seinmasten aan de ingang van het Montgommerydok en op het gebouw van de verkeersleiding wordt een Q.Y ontstoken wanneer de havengeul gestremd is.

BaZ 58/20 voor HP2 pagina 83.

IJSSELMEER

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1966	Friese Hoek	52° 49'.8 5° 39'.9	Iso R 4s	12	5	Grijze mast met bordes 8.5	Zichtbaar: 077.0° - 082.0° (5°)
			0.10				

BaZ 68/20 voor HP2 pagina 66.

ZEEGAT VAN TEXEL

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1492 B0856	Huisduinen	52° 57'.1 4° 43'.3	F WR	28	W 14 R 11	Vierkante bakstenen toren	070° W 113° R 158° W 208° Ob 070°
			W 9.00 R 2.25				

BaZ 207/20 voor HP2 pagina 67.

ZEEGAT VAN TEXEL

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1508 <i>B0863</i>	Wierhoofdhaven Geleidelichten 207° Laag	52° 57'.8 4° 46'.8	Iso W 2s	8		Witte paal met bordes	Synchroon met hoog licht Zichtbaar: 199° - 215°(16°)
1510 <i>B0863.1</i>	Hoog 136 m van lage licht	52° 57'.7 4° 46'.7	Iso W 2s	12		Witte paal met bordes	Zichtbaar: 199.5° - 214.5°(15°)

BaZ 210/20 voor HP2 pagina 42.

AANLOOP HOEK VAN HOLLAND

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0984 <i>B630</i>	Goeree	51° 55'.5 3° 40'.1	Mo(U) W 15s	Lichten op de 4 hoekpunten.
		..	Horn (U) 30s	

BaZ 224/20 voor HP2 pagina 91.

MONDEN VAN DE EEMS

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Eemshaven-Doekegat (vervolg)							
2269.7 <i>B0984.56</i>	S-zijde ingang Beatrixhaven	53° 27'.3 6° 50'.1	F R		
2272.1 <i>B0985.1</i>	N-zijde ingang Julianahaven	53° 27'.0 6° 49'.9	F G	5	..		

BaZ 258/20 voor HP2 pagina 6.

BELGIE – NOORDZEE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0035.3	Inwaartse Westdam	51°21'.6 3°11'.3	F G	12	2	Mast RWHS	
0035.4	Inwaartse Oostdam	51°21'.6	F R	12	2	Mast RWHS	

BaZ 349/20 voor de HP 2 pagina 94.

AIS-BAKENS

Naam	Type	Roepnaam / MMSI no.	N/O	Bereik	Nr.
P11-Unity platform	AIS (Aid to Navigation)	992441025	52-22,73 N 003-23,93 E	25	833

373/20 voor de HP 2 pagina 94.

AIS-BAKENS

Naam	Type	Roepnaam / MMSI no.	N/O	Bereik	Nr.
L8-G platform	AIS (Aid to Navigation)	992441001	53-34,87 N 004-36,23 E		829

BaZ 373/20 voor de HP 2 pagina 96.

Racons

Naam / Type / Periode	Richting	Bereik	Kenletter	Positie N/O	Nr.
Westerems lichtboei Racon (3 & 10 em) 48s	360°	8 zm	T	53° 36'.92N 6° 19'.39E	2234.0

BaZ 377/20 voor de HP 2 pagina 60.

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1356 <i>B0784</i>	Vissershaven E-zijde ingang	52° 27'.8 4° 35'.0	FR	8	..	Paal 5.4	Zichtbaar: 284° - 181°(257°) Bij slecht zicht kan (Zee-)haven IJmuiden verzocht worden twee mistlampen boven het rode licht te ontsteken. Deze gaan na 60 minuten automatisch uit.

BaZ 028/21 voor de HP 2 pagina 93.

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
2368 <i>B1026</i>	Buitenhaven; Kop W havendam	53° 20'.1 7° 10'.5	FR	10	4	Toren (Achthoekige) 9.3	
		..	Horn Mo(ED) 30s	Stoot 1,5; pauze 4,5; stoot 4,5 pauze 1,5; stoot 1,5; pauze 1,5 stoot 1,5; pauze 13,5.

BaZ 039/21a voor HP2 pagina 8.

MONDING WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0058 B0176	Molenhoofd Westkapelle	51° 31'.6 3° 26'.1	Oc WRG 6s	11	6	RWHS mast 7	<i>ec 2</i> 0.5° - G - 034.5° - W - 036.5° - G - - 124° - W - 167.5° - R - 198° - Ob - - 311.5° - R - 330.5° - W - 348.5° - R - 0.5 °

BaZ 039/21b voor HP2 pagina 10.

WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0082 B0203	Schone Waardin	51° 26'.5 3° 37'.9	Oc WRG 9s	12	W 13 R 10 G 9	RWHS mast 5	<i>ec 3</i> 026° - W - 079° - R - 090.5° - Ob - 235° - R - 271° - W - 283° - G - 335° - R - 341° - G - 026°

BaZ 039/21c voor HP2 pagina 15.

WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Middelgat							
0168 B0268	Hoedekenskerke E havenhoofd de Val	51° 25'.1 3° 55'.0	Oc WRG 9s	8	6	Rode stenen baken met witte band 4.6	007° - W - 018.5° - R - 030° - Ob - 190° - R - 205.5° - W - 208.5° - G - 230.5° - W - 326° - G - 007°

BaZ 039/21d voor HP2 pagina 16.

WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
Hansweert							
0182 B0286	Zuider Voorhaven Kop W havenhoofd	51° 26'.4 4° 00'.5	Oc WRG 10s FR	11	6	RWHS toren 8	<i>ec 3</i> 043° - R - 066° - W - 080.5° - G - 102.5° - W - 113° - R - 127.5° - Ob - 288° - R - 302.5° - G - 316° - W - 331.5° - G - 346° - W - 043° Op ca. 440 m E van het licht een verkeerspost tevens radarwaarnemingspost. Bij mist tevens: F Y

BaZ 039/21e voor HP2 pagina 16.

Walsoorden

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0196	Oude Hoofd Walsoorden	51° 23'.6	Iso WRG 2s	11	W 8	GW bakken op vierpoot.	012° - Ob - 132° - R - 177.5° - W -
<i>B0296</i>	Zeeuws Vlaanderen N van Walsoorden	4° 01'.9	W 0.60 R 0.15 G 0.09		R 6 G 5	12.3	270.5° - G - 323.5° - W - 336.5° - R - 012°

BaZ 063a voor HP2 pagina 8.

MONDING WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0060	Kaapduinen	51° 28'.5	Oc W 5s	27	13	GIHRS toren	<i>ec 1</i>
<i>B0184</i>	Geleidelichten 130° Laag	3° 31'.0	5.60			13.8	Zichtbaar: 122.5° - 137.5° (15°) Synchroon met hoog licht

BaZ 063b voor HP2 pagina 9.

MONDING WESTERSCHELDE

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
0062	Hoog	51° 28'.4	Oc W 5s	36	13	RGHRS toren	<i>ec 1</i>
<i>B0184.1</i>	220 m van lage licht	3° 31'.1				12.6	Zichtbaar: 122.5° - 137.5° (15°)

BaZ 077/21 voor HP 2 pagina 67.

ZEEGAT VAN TEXEL

Nr.	Naam/Plaats	N/O	Karakter-Lichtsterkte mistsein	Elevatie m.	Bereik	Beschrijving / hoogte in m.	Aanvullende gegevens
1496	Licht van Troost	53° 00'.5	F WRG	28	W 3	Groene paal	333° - W - 026° - G - 033° - W -
<i>B0859</i>		4° 45'.7			W 8 R 8 G 5	21	038° - R - 070° - Ob- 333°