



Koninklijke Marine

BaZ | 2023

20 | BAZ 137-146
Berichten aan Zeevarenden
Netherlands Notice to Mariners



148^e jaargang 17-5-2023
Dienst der Hydrografie

Erkende verkoopagenten van Nederlandse Hydrografische publicaties

(Resellers licenced to distribute Netherlands Nautical Publications)

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) verschijnen wekelijks en zijn te verkrijgen:

- als printversie (PDF) via internet <http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden/inhoud/weekedities>
- via de Database <http://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden/inhoud/database>
- als boekje (tegen betaling) bij een aantal A-agenten

A-agenten: (bijgewerkte kaarten)

Delfzijl	Datema Delfzijl BV Zeesluizen 8 9936 HX Delfzijl	Tel. +31 (0)596 - 635252 Fax +31 (0)596 - 615245
		Website: www.datema.nl E-mail: sales@datema.nl
Rotterdam	L.J. Harri BV Van der Takstraat 218 3071 LM Rotterdam	Tel. +31 (0)10 - 2142705 Website: www.ljharri-watersportmedia.nl E-mail: ljharri@xs4all.nl
		OneOcean (Nederlands) BV Parmentierplein 20 3088 GN Rotterdam
	Datema Rotterdam Galvanistraat 148 3029 AD Rotterdam	Tel. +31 (0)10 - 4366188 Fax +31 (0)10 - 4365511 Website: www.datema.nl E-mail: rotterdam@datema.nl
	Harri Trading BV Van Weerden Poelmanweg 4 3088 EB Rotterdam	Tel. +31 (0)10 - 4290333 Website: www.harritrading.nl E-mail: info@harritrading.nl
Antwerpen	Bogerd Martin NV Oude Leeuwenrui 37 2000 Antwerpen	Tel. +32 (0)32134170 Website: www.bogerdmartin.com E-mail: sales.antwerp@bogerdmartin.com
Bremen	"Seekarte" Kpt. A. Dammeyer Korffsdeich 3 D-28217 Bremen	Tel. +49 (0)4213032780 Website: www.seekarte.de E-mail: seekarte@seekarte.de
London	OneOcean (Head Office) Unit 4, Voltage Mollison Avenue Enfield EN3 7XQ	Tel. +44 (0) 1992805200 Fax +44 (0) 1992805410 Website: www.oneocean.com E-mail: sales@oneocean.com
Den Haag	Vrolijk Watersport Scheveningen Visafslagweg 1, hal 18-20 2583 DM Den Haag	Tel. +31 (0) 70 - 4168282 Fax +31 (0) 70 - 3060497 Website: www.vrolijk.nl E-mail: scheveningen@vrolijk.nl

B-agenten:

St. Ives	Imray Laurie Norie & Wilson Ltd Wych House, The Broadway St Ives, Cambridgeshire PE27 5BT	Tel. +44 (0)1480 - 462114 Fax +44 (0)1480 - 496109 Website: www.imray.com E-mail: ilnw@imray.com
Bielefeld	Delius Klasing Verlag GMBH Siekerwall 21 D-33602 Bielefeld	Tel +49 (0)521 - 559000 Fax. +49 (0)521 - 559116 Website: www.delius-klasing.de E-mail: info@delius-klasing.de

Voorwoord

- Overeenkomstig SOLAS-bepalingen dienen de officieel uitgegeven zeekaarten en boekwerken met Berichten aan Zeevarenden (BaZ) bijgewerkt te worden. Algemene richtlijnen voor het gebruik van BaZ staan beschreven in de jaarlijkse BaZ1 in Hoofdstuk 3, British Admiralty NP 100 (Mariner's Handbook) en NP 294 (How to keep your Admiralty Charts up-to-date).
- Berichten aan Zeevarenden hebben alleen betrekking op Nederlandse kaarten en hydrografische publicaties. Berichten van toepassing op buitenlands gebied op Nederlandse kaarten worden overgenomen van de hydrografische dienst van het betreffende land. Berichten bevatten algemene mededelingen, correcties op kaarten of boeken, voorlopige (P) of tijdelijke (T) berichten of een overzicht.
- Gegevens die ten grondslag liggen aan berichten worden waar nodig kartografisch gegeneraliseerd. De berichten zijn alleen bedoeld om de publicaties genoemd in het bericht te kunnen corrigeren. T-berichten worden in principe alleen voor de grootste schaal kaart uitgegeven.
- Posities worden vermeld in het referentiestelsel (geodetisch datum) dat overeenkomt met dat van de betrokken kaart. Het referentiestelsel is altijd op de kaart vermeld. Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.
- Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren worden rechtwijzend gegeven, in graden, gerekend vanuit zee.
- Diepten en hoogten worden gegeven in dezelfde eenheid en herleid tot hetzelfde referentievlak als gebruikt in de betrokken kaart.
- Nadruk van de berichten is toegestaan mits volledig, ongewijzigd en met bronvermelding.
- De Chef der Hydrografie verzoekt u dringend vermoede of nieuwe gevaren en onjuistheden in publicaties te melden.

De Chef der Hydrografie

Van Alkemadeaan 786, 2597 BC Den Haag, Corr. Postbus 10000, 1780 CA Den Helder.
tel. +31 (0)88 9516738, Website: www.hydro.nl E-mail: hydro.baz@mindef.nl

Preface

- *In accordance with SOLAS-regulations, official published nautical charts and books have to be kept corrected by means of Notices to Mariners (NL NM). General guidelines for the use of NL NM are described in the annual NtM1 in Chapter 3, British Admiralty NP 100 (The Mariner's Handbook) and NP 294 (How to keep your Admiralty Charts up-to-date).*
- *Netherlands Notices to Mariners are only applicable for Netherlands nautical charts and hydrographic publications. Notices concerning foreign waters on Netherlands charts are adopted from the hydrographic service of that specific country. Notices contain general announcements, corrections for charts or books, preliminary (P) or temporary (T) notices or a summary.*
- *Data on which the notices are based are if necessary cartographically generalised. The notices are meant only to correct the publications that are stated in the notice. Generally, T notices are published on the largest scale charts only.*
- *Positions are given in the reference system (geodetic datum) that corresponds with that of the relevant chart. The reference system is always printed on the chart. Incorrect interpretation of the reference system can lead to errors in the position of several hundreds of metres.*
- *Directions, bearings, leading lines and light sectors are true, in degrees, reckoned from seawards.*
- *Depths and heights are given in the same unit and are reduced to the same reference level as used in the relevant chart.*
- *Reprinting of the notices is allowed if complete, unchanged and with acknowledgement.*
- *The Hydrographer of the Netherlands Navy urges you strongly to report suspected or new dangers and errors in publications.*

Hydrographer of the Netherlands Navy

Van Alkemadeaan 786, NL-2597 BC Den Haag, Corr. P.O. Box 10000, NL-1780 CA Den Helder.
tel. +31 (0)88 9516738, Website: www.hydro.nl E-mail: hydro.baz@mindef.nl

Lijst met gebruikte afkortingen in de wekelijkse Berichten aan Zeevarenden

(P)	Preliminary: voorlopig BaZ
(T)	Temporary: tijdelijk BaZ
BSH	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Duitse hydrografische dienst)
CNB	Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System: officieel elektronisch kaartstelsel
ED50	European Datum 1950: horizontale datum waarin posities worden uitgedrukt
ENC	Electronic Navigational Chart: officiële elektronische vectorkaart
GNA	Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (Westerschelde)
GST	Geodatastyrelsen (Deense hydrografische dienst)
HBA	Havenbedrijf Amsterdam
HBR	Havenbedrijf Rotterdam
HOV	Hydrografisch Opname Vaartuig van de Dienst der Hydrografie
HP	Hydrografische Publicatie: boekwerk van de Dienst der Hydrografie
HYD	Dienst der Hydrografie (Nederlandse hydrografische dienst)
IALA	International Association of Lighthouse Authorities
IHO	International Hydrographic Organization
INT	INTERNATIONALE kaart
KW	Kustwacht Nederland
MAS	Maritieme Autoriteit Suriname
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NGA	National Geospatial-Intelligence Authority (amerikaanse hydrografische dienst)
NP	Nautical Publication: boekwerk van de UKHO
NtM	Notices to Mariners
PNR	Projectnummer van de Nederlandse Dienst der Hydrografie
pos	Positie
RWS Berna WSW	Rijkswaterstaat Noord-Nederland Waddenzee
RWS CMIJ	Rijkswaterstaat Centrale Meldpost IJsselmeer
RWS DZD	Rijkswaterstaat District Noord Zee en Delta (Zeeuwse wateren m.u.v. Westerschelde)
RWS MD	Rijkswaterstaat Markeringsdienst Zee en Delta
RWS Waterkamer	Rijkswaterstaat Waterdienst Waterkamer
SFS	Sofartsstyrelsen (Deense Maritieme Autoriteit)
SHOM	Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (Franse hydrografische dienst)
SodM	Staatstoezicht op de Mijnen
UKHO	United Kingdom Hydrographic Office (Britse hydrografische dienst)
VDH	Verkeersdienst Den Helder
VH	Vlaamse Hydrografie
VHF	Very High Frequency
WGS84	World Geodetic System 1984: Coördinatenreferentiesysteem waarin GPS posities worden uitgedrukt.
WSA Emden	Wasser- und Schifffahrtsamt

List of Abbreviations used in weekly editions of NtM

(P)	Preliminary NtM
(T)	Temporary NtM
BSH	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (German HO)
CNB	Central Nautic Management North Sea Canal
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System (official)
ED50	European Datum 1950: horizontal datum for defining a position
ENC	Electronic Navigational Chart
GNA	Common Nautic Management (Westerschelde)
GST	Geodatastyrelsen (Danish HO)
HBA	Port of Amsterdam
HBR	Port of Rotterdam
HOV	Hydrographic Survey Vessel
HO	Hydrographic Office (national service)
HP	Hydrographic Publication of the dutch HO
HYD	Dutch Hydrographic Office
IALA	International Association of Lighthouse Authorities
IHO	International Hydrographic Organization
INT	INTERNATIONAL chart
KW	Netherlands Coast Guard
MAS	Maritime Authority Suriname
NAP	Normaal Amsterdams Peil, a vertical Dutch chart datum
NGA	National Geospatial-Intelligence Authority (HO of the United States)
NP	Nautical Publication of the UKHO
NtM	Notices to Mariners
PNR	Project number of the Dutch Hydrographic Office
pos	position
RWS	Ministry of Infrastructure and the Environment
RWS Berna WSW	Notices to shipping Waddenzee
RWS CMIJ	Notices to shipping IJsselmeer
RWS DZD	Notices to shipping Zeeuwse wateren (not including Westerschelde)
RWS MD	Service for maintenance of navigational aids
RWS Waterkamer	Waterway information centre
SFS	Sofartsstyrelsen (Danish Maritime Authority)
SHOM	Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (French HO)
SodM	State authority on Mining
UKHO	United Kingdom Hydrographic Office
VDH	Trafficcentre Den Helder
VH	Flemish Hydrographic Office
VHF	Very High Frequency
WGS84	World Geodetic System 1984: standard coordinate system for the Earth.

Inhoudsopgave

Kruisverwijzing / <i>Cross reference</i>	5
Algemene berichten / <i>General notices</i>	5
Opgeheven (P) en (T) berichten / <i>Cancelled (P) and (T) notices</i>	5
Berichten Zeekaarten / <i>Notices Nautical charts</i>	6
Berichten 1800 serie kaarten / <i>Notices 1800 series charts</i>	9
Berichten Hydrografische publicaties / <i>Notices Hydrographic publications</i>	14
Meetinstrumenten / <i>Measuring instruments list</i>	14

Kruisverwijzing / *Cross reference*

In de hoofdstukken Zeekaarten, 1800 Serie kaarten en Hydrografische publicaties van dit document zijn de Berichten aan Zeevarenden gerangschikt op BaZ-nummer. Onderstaand overzicht toont deze berichten per kaartnummer en het nummer van de hydrografische publicatie.

In the Nautical charts, 1800 Series charts and Hydrographic publications sections of this document the Notices to Mariners are sorted by NL NM-number. The overview below displays these notices sorted by chart and hydrographic publication number.

Zeekaarten / *Nautical Charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>
120	*140/23
124	*146/23
126	*141/23
1457	*144/23 *139/23 *138/23

1800 serie kaarten / *1800 series charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>
1801	*146/23
1803	*140/23
1811	*145/23 *137/23 *144/23 *141/23 *139/23 *138/23
1812	*142/23 *145/23 *137/23 *143/23

Hydrografische publicaties/ *Hydrographic publications*

Publication	BaZ / <i>NL NM</i>
-------------	--------------------

NIL

Algemene berichten / *General notices*


NIL

Opgeheven (P) en (T) berichten / *Cancelled (P) and (T) notices*

Kaart / <i>Chart</i>	Int.	BaZ / <i>NL NM</i>	Opgeheven / <i>Cancelled</i>
1801		75(T)/23	17 mei 2023, BELGIE. APPELZAK.




Berichten Zeekaarten / Notices Nautical charts

*138/23 NOORDZEE. TEXEL. EIERLANDSCHE GRONDEN.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1457	1464	125/23	mei 2022	1
<u>1</u> Aanbrengen Insert	 Q(3)10s Wozep		op / at	53-13,56 N 004-41,72 E

Bron / Source: RWS MD 183/2023; PNR 0782-2023-1.

*139/23 WADDENZEE. SCHUITENGAT.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1457	1464	138/23	mei 2022	1
1457.B	1464	138/23	mei 2022	1, 2, 4
<u>1</u> Verplaatsen Move	 FI(2+1)R.10s VL 2-SG 1		van / from	53-19,56 N 005-08,87 E
			naar / to	53-19,43 N 005-09,16 E
<u>2</u> Verplaatsen Move	 SG 2		van / from	53-19,74 N 005-09,30 E
			naar / to	53-19,70 N 005-09,37 E
<u>4</u> Verplaatsen Move	 SG 3		van / from	53-19,65 N 005-09,36 E
			naar / to	53-19,61 N 005-09,47 E

Bron / Source: RWS MD 229/2023; PNR 0981-2023-1.

*140/23 WESTERSCHELDE. SCHAAR VAN VALKENISSE.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
120	1479	135/23	sep 2022	1
120.A	1479	135/23	sep 2022	2, 3
<u>1</u> Aanbrengen Insert	Text: Fairway closed (see Note Inset A)		op / at	51-24,25 N 004-03,50 E

- 2 Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c120A_y2023_baz140a).
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck_c120A_y2023_baz140a).
(Attention! use the proper printer settings).*

3 Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c120A_y2023_baz140b).
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck_c120A_y2023_baz140b).
(Attention! use the proper printer settings).*

Bron / Source: HYD; PNR 1003-2023-3.

***141/23** NOORDZEE. TEXEL.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
126	1468	124/23	dec 2017	1

1 Aanbrengen
Insert op / at 53-08,21 N 004-43,24 E

10₅

Bron / Source: HYD; PNR 1010-2023-1.

***144/23** WADDENZEE. BLAUWE SLENK.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1457.A	1464	139/23	mei 2022	1

1 Verander
Change BS 22A op / at 53-11,57 N 005-19,18 E

in / into



Iso.R.6s
BS 22A



Bron / Source: RWS MD 255/2023; PNR 1036-2023-1.

***146/23** IJMUIDEN.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
124.A	1471	375/22	nov 2020	1, 2

1 Verander
Change Iso.G.6s op / at 52-27,75 N 004-33,81 E

in / into



F.G



2 Verander
Change



Iso.6s

op / at

52-27,88 N 004-35,22 E

in / into





F


Bron / Source: RWS; PNR 0626-2023-3.

Berichten 1800 serie kaarten / Notices 1800 series charts

*137/23 WADDENZEE. KROMME BALG.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1811.6	n.a.	132/23	apr 2023	1, 2
1812.2	n.a.	134/23	apr 2023	1, 2
<u>1</u> Verplaatsen Move	KB 9		van / from 53-22,64 N	005-37,53 E
			naar / to 53-22,54 N	005-37,82 E
<u>2</u> Verplaatsen Move	KB 11		van / from 53-22,78 N	005-37,84 E
			naar / to 53-22,73 N	005-38,15 E
Bron / Source:	RWS MD 238/2023; PNR 0950-2023-1.			

*138/23 NOORDZEE. TEXEL. EIERLANDSCHE GRONDEN.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1811.8	n.a.	137/23	apr 2023	1
<u>1</u> Aanbrengen Insert	Q(3)10s Wozep		op / at 53-13,56 N	004-41,72 E
				
Bron / Source:	RWS MD 183/2023; PNR 0782-2023-1.			

***139/23** WADDENZEE. SCHUITENGAT.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1811.4	n.a.	138/23	apr 2023	1
1811.5D	n.a.	138/23	apr 2023	1, 3, 4

1 Verplaatsen
Move
 FI(2+1)R.10s
VL 2-SG 1
van / from 53-19,56 N 005-08,87 E

naar / to 53-19,43 N 005-09,16 E

3 Verplaatsen
Move
 SG 2
van / from 53-19,69 N 005-09,45 E

naar / to 53-19,70 N 005-09,37 E

4 Verplaatsen
Move
 SG 3
van / from 53-19,65 N 005-09,36 E

naar / to 53-19,61 N 005-09,47 E

Bron / Source: RWS MD 229/2023; PNR 0981-2023-1.

***140/23** WESTERSCHELDE. SCHAAR VAN VALKENISSE.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1803.3	n.a.	135/23	feb 2023	4
1803.4	n.a.	135/23	feb 2023	5, 6

4 Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c1803.3_y2023_baz140).
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck_c1803.3_y2023_baz140).
(Attention! use the proper printer settings).*

5 Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c1803.4_y2023_baz140a).
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck_c1803.4_y2023_baz140a).
(Attention! use the proper printer settings).*

6 Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad (blck_c1803.4_y2023_baz140b).
(Attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block (blck_c1803.4_y2023_baz140b).
(Attention! use the proper printer settings).*

Bron / Source: HYD; PNR 1003-2023-3.

***141/23** NOORDZEE. TEXEL.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1811.8	n.a.	139/23	apr 2023	1
1811.9	n.a.	139/23	apr 2023	1

1 Aanbrengen
Insert op / at 53-08,21 N 004-43,24 E

10₅

Bron / Source: HYD; PNR 1010-2023-1.

***142/23** WADDENZEE. ZOUTKAMPERLAAG.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1812.3	n.a.	137/23	apr 2023	1

1 Verplaatsen
Move Z 6A-GVS 1 van / from 53-26,17 N 006-07,77 E



naar / to 53-26,13 N 006-08,02 E

Bron / Source: RWS MD 043/2023; PNR 0285-2023-1.

***143/23** WADDENZEE. SPRUIT. PIETERBUREN WAD.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1812.5	n.a.	142/23	apr 2023	1, 2, 3, 4, 5, 6

1 Schrapen
Delete SP 13A van / from 53-29,12 N 006-25,91 E



2 Verplaatsen
Move SP 13 van / from 53-28,75 N 006-26,30 E



naar / to 53-29,00 N 006-26,02 E

3 Verplaatsen
Move SP 14 van / from 53-28,49 N 006-26,34 E



naar / to 53-28,58 N 006-26,43 E

4 Verplaatsen
Move PW 4 van / from 53-28,00 N 006-26,39 E



naar / to 53-28,11 N 006-26,12 E

5 Verplaatsen
Move PW 6 van / from 53-28,10 N 006-26,57 E



6 Verplaatsen
Move



ZOL 7-PW 8

naar / to 53-28,30 N 006-26,33 E

van / from 53-28,22 N 006-26,74 E

naar / to 53-28,44 N 006-26,53 E

Bron / Source: RWS MD 247/2023 en 253/2023; PNR 0995-2022-1.

***144/23** WADDENZEE. BLAUWE SLENK.

Kaart / Chart
1811.5A

Int. / Int.
n.a.

Vorig BaZ / Prev. NL NM 141/23

Uitgave / Edition
apr 2023

Itemnr. / Itemno.
1


1 Verander
Change

BS 22A

op / at 53-11,57 N 005-19,18 E



in / into



Bron / Source: RWS MD 255/2023; PNR 1036-2023-1.

***145/23** WADDENZEE. ZWARTE HAAN.

Kaart / Chart
1811.6

Int. / Int.
n.a.

Vorig BaZ / Prev. NL NM 144/23

Uitgave / Edition
apr 2023

Itemnr. / Itemno.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

1812.2

n.a.

143/23

apr 2023

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8

1 Schrapen
Delete

VH 17

van / from 53-23,46 N 005-40,88 E



2 Verplaatsen
Move

VH 15

van / from 53-23,20 N 005-41,21 E



naar / to 53-23,25 N 005-41,26 E

3 Verplaatsen
Move

VH 13

van / from 53-22,59 N 005-41,94 E



naar / to 53-22,62 N 005-42,05 E

4 Schrapen
Delete

VH 48

van / from 53-23,33 N 005-40,62 E



5 Aanbrengen
Insert VH 48 op / at 53-23,39 N 005-40,79 E



6 Verplaatsen
Move VH 46 van / from 53-23,12 N 005-40,98 E



naar / to 53-23,20 N 005-41,17 E

7 Verplaatsen
Move VH 44 van / from 53-22,90 N 005-41,38 E



naar / to 53-22,96 N 005-41,50 E

8 Verplaatsen
Move VH 42 van / from 53-22,63 N 005-41,71 E



naar / to 53-22,69 N 005-41,87 E

Bron / Source: RWS MD 239/2023 en 241/2023; PNR 0952-2023-1.

***146/23** IJMUIDEN.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1801.8A	n.a.	124/23	jul 2022	1, 2

1 Verander
Change Iso.G.6s op / at 52-27,75 N 004-33,81 E



in / into F.G



2 Verander
Change Iso.6s op / at 52-27,88 N 004-35,22 E



in / into F



Bron / Source: RWS; PNR 0626-2023-3.

Berichten Hydrografische publicaties / Notices Hydrographic publications

NIL

Meetinstrumenten / Measuring instruments list

Overzicht van tijdelijke meetinstrumenten in het Nederlands zeegebied, binnenwateren en aangrenzend buitenlands gebied. Scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de nabijheid van deze posities en op ruime afstand te passeren. Alleen de meest grootschalige kaart wordt genoemd.

Meetinstrumenten zonder markering worden als "unmarked" in de kolom "Licht/Light" aangeduid.

Summary of temporary measuring instruments in the Netherlands sea area, inland waters and adjacent foreign waters. Shipping is requested not to fish nor anchor near these positions and to give a wide berth. Please note that only the largest scale chart is quoted. Measuring instruments without markings are indicated as "unmarked" in the "Licht/Light" column.

N Nieuw / New

V Verwijderd / Deleted


G Gewijzigd / Changed

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
DM 1	De Panne	Q	51-13,82 N	002-52,91 E		1801.2
aKust1	Stroombank	Fl(5)Y.20s	51-14,21 N	002-48,78 E		1801.2
	Beneden Zeeschelde	Fl.Y.4s	51-20,63 N	004-15,85 E		1803.5
MP0101	Rug van Baarland		51-23,61 N	003-55,64 E	120	1803.3
aKust12	Noordoost van Oostende		51-24,09 N	003-18,16 E		1801.3
MP0205	Rug van Baarland		51-24,25 N	003-55,67 E	120	1803.3
RWS-1	Westerschelde		51-24,46 N	003-34,65 E	116,120	1803.2, 1803.10, 1801.4
RWS-3	Westerschelde		51-24,55 N	003-35,67 E	116	1803.2, 1801.4
RWS-9	Westerschelde		51-24,61 N	003-38,18 E	116, 120	1803.2, 1801.4
RWS-5	Westerschelde		51-24,66 N	003-36,71 E	116, 120	1803.2, 1801.4
RWS-7	Westerschelde		51-24,67 N	003-37,10 E	116, 120	1803.2, 1801.4
MP0309	Rug van Baarland		51-24,74 N	003-55,38 E	120	1803.3
SWLB068	Fairybank Platte Bank	Fl(5)Y.20s	51-28,14 N	002-25,77 E	1630	1805.7
BOSKALIS 2	Oosterschelde	Fl(5)Y.20s	51-31,17 N	004-01,18 E	110	1805.5, 1805.10
SWMini073	Noordhinder	Fl(5)Y.20s	51-31,47 N	002-29,72 E	1630	
WW_MP 1	Oosterschelde		51-31,94 N	003-57,04 E		1805.5
WW_MP 2	Oosterschelde		51-32,02 N	003-57,05 E		1805.5
	Slikken van den Dortsman		51-32,04 N	004-02,86 E		1805.5, 1805.7
SWLB069	Noordhinder	Fl(5)Y.20s	51-35,43 N	002-32,15 E	1630	
HD21	Blighbank- Thorntonbank	Fl.Y.5s	51-35,86 N	002-48,41 E	1630	
Roompot ZS 1	Roompot	Fl.Y.5s	51-37,37 N	003-46,15 E		1805.10
HD 22	TSS Off North Hinder	Fl.Y.5s	51-37,49 N	002-41,80 E	1630	
HD20	TSS Off North Hinder	Fl.Y.5s	51-37,56 N	002-41,77 E	1630	
Roompot ZS 2	Roompot	Fl.Y.5s	51-38,31 N	003-47,94 E		1805.10
BOSKALIS 1	Hammen	Fl(5)Y.20s	51-38,39 N	003-53,22 E	110	1805.5, 1805.10
Roompot ZS	Roompot	Fl.Y.5s	51-38,50 N	003-45,90 E		1805.10


Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
Ref	Geul van Roggenplaat	Fl.Y.5s	51-38,80 N	003-47,92 E		1805.10
Waverider	Borssele Pass	Fl(5)Y.20s	51-42,30 N	003-04,90 E	110	
	Lodewijkbank	Fl(5)Y.20s	51-42,41 N	003-02,08 E	110	
MEET 3	Haringvliet	Fl(4)Y.15s	51-49,60 N	004-03,00 E		1807.6
MEET 2	Haringvliet	Fl(3)Y.10s	51-49,90 N	004-02,50 E		1801.6
	Goeree		51-55,70 N	003-39,80 E	122	1801.6
Meet-A	Markerwadden		52-34,03 N	005-23,10 E		1810.9
VO-A	Markerwadden	Fl.Y.10s	52-34,09 N	005-22,35 E		1810.9
Meet-B	Markerwadden		52-34,34 N	005-22,57 E		1810.9
Meet-C	Markerwadden		52-34,64 N	005-22,26 E		1810.9
FL-71	Markerwadden	Fl(5)Y.20s	52-34,78 N	005-24,73 E		1810.9
	Amsteddiep	Fl(5)Y.20s	52-56,56 N	004-56,62 E		1811.3
	Vaarwater naar Den Oever	Fl(5)Y.20s	52-57,21 N	005-01,09 E		1811.3
	Vaarwater langs de afsluitdijk	Fl(5)Y.20s	53-00,63 N	005-09,82 E		1811.3
LEV-BZD-IJS	Breezanddijk	Fl(5)Y.20s	53-00,90 N	005-14,72 E		1810.4
	Vlakte van Kerken	Fl(5)Y.20s	53-08,05 N	004-57,89 E		1811.7
	Ems	Fl.Y.4s	53-09,83 N	007-22,25 E		1812.8A
	Ems	Fl.Y.5s	53-11,55 N	007-24,44 E		1812.8B
	Waardgronden Vlieland	Fl(5)Y.20s	53-11,57 N	004-56,47 E	1457	1811.7
Wpm 05	Ballastplaat		53-11,67 N	005-21,93 E	1457	1811.4, 1811.5A, 1811.6
Wpm 04	Ballastplaat		53-12,28 N	005-21,95 E	1457	1811.4, 1811.6
Wpm 06	Ballastplaat		53-12,30 N	005-23,80 E	1457	1811.4, 1811.6
	Ballastplaat	Fl(5)Y.20s	53-12,60 N	005-20,48 E	1457	1811.4
Wpm 02	Ballastplaat		53-12,83 N	005-21,22 E	1457	1811.4
	Ballastplaat	Fl(5)Y.20s	53-13,81 N	005-20,04 E	1457	1811.4
Wpm 01	Ballastplaat		53-13,84 N	005-24,20 E	1457	1811.4, 1811.6
	Ems	Fl.Y.5s	53-14,19 N	007-23,81 E		1812.8
	Griend	Fl(5)Y.20s	53-14,23 N	005-14,24 E	1457	1811.4
	Griend	Fl(5)Y.20s	53-14,62 N	005-16,86 E	1457	1811.4
	Ballastplaat	Fl(5)Y.20s	53-14,63 N	005-22,43 E	1457	1811.4, 1811.6
	Griend	Fl(5)Y.20s	53-15,24 N	005-12,31 E	1457	1811.4
	Griend	Fl(5)Y.20s	53-15,60 N	005-18,96 E	1457	1811.4
	Griend	Fl(5)Y.20s	53-16,20 N	005-15,77 E	1457	1811.4
	Richel	Fl(5)Y.20s	53-16,75 N	005-07,40 E	1457	1811.4, 1811.5
	Griend	Fl(5)Y.20s	53-16,99 N	005-17,79 E	1457	1811.4
GGAT	Dollard	Fl(5)Y.20s	53-18,68 N	007-08,68 E	1555	1812.8
	Unterems		53-19,21 N	007-18,54 E	1555	1812.8
	Unterems		53-19,21 N	007-18,26 E	1555	1812.8
	Unterems		53-19,22 N	007-18,70 E	1555	1812.8
LL-B1	Noordzee	Fl(5)Y.20s	53-20,38 N	004-03,66 E	1632	
	Vlieland Gronden					
LL-A1	Noordzee	Fl(5)Y.20s	53-20,39 N	004-03,76 E	1632	
	Vlieland Gronden					
NW_A1_ADC	near TSS off	unmarked	53-22,60 N	003-08,08 E	1632	
P	Botney Ground					
NW_B1	near TSS off	Fl(5)Y.20s	53-22,74 N	003-07,85 E	1632	
	Botney Ground					
NW-B2	near TSS off	Fl(5)Y.20s	53-22,80 N	003-08,49 E	1632	
	Botney Ground					
	Veerbootroute Ameland		53-23,93 N	005-53,02 E		1812.2
	Veerbootroute Ameland		53-24,03 N	005-48,58 E		1812.2
Meet-VHG	Vierhuizergat		53-24,87 N	006-15,73 E		1812.3
	OSTEREMS.	Fl.Y.4s	53-25,95 N	006-55,59 E	1555	1812.7
	DOEKEGAT					
	OSTEREMS	Fl.Y.4s	53-29,57 N	006-50,57 E	1460	1812.6
	DOEKEGAT					

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
MEET-W	Randzelgat		53-33,74 N	006-38,68 E	1460	
RZGN1	Randzelgat	FI(5)Y.20s	53-34,22 N	006-37,95 E	1460	1812.6
	Oostkust	FI(5)Y.20s	53-35,23 N	001-16,95 E	1035	1812.6, 1812.9,
	Engeland					
OEMS-N	Osterems	FI.Y.5s	53-37,02 N	006-48,43 E		1812.6
WEO 1	Westereems	Iso.Y.2s	53-37,22 N	006-31,33 E	1460	1812.9, 1812.10
WEW1	Westereems	FI(5)Y.20s	53-37,26 N	006-22,12 E	1460	1812.9
	Galahead Field	FI(5)Y.20s	53-37,47 N	001-24,90 E	1035	
	Barque Field					
IJV_A2	near TSS off	FI(5)Y.20s	53-52,57 N	003-42,58 E	1632	
	Botney Ground					
IJV_B1	near TSS off	FI(5)Y.20s	53-53,69 N	003-41,06 E	1632	
	Botney Ground					
ODAS	Luechtergrundt	FI(5)Y.20s	53-58,08 N	008-36,00 E	1037	
Mess-G	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-23,17 N	005-40,42 E	1037	
	Bocht					
Mess-G	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-23,17 N	005-40,69 E	1037	
	Bocht					
S11	German Bight	FI(5)Y.20s	54-23,28 N	007-37,48 E	1037	
Mess-G	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-23,33 N	005-40,42 E	1037	
	Bocht					
Mess-G	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-23,33 N	005-40,69 E	1037	
	Bocht					
MessG	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-24,17 N	005-31,27 E	1037	
	Bocht					
S10	German Bight	FI(5)Y.20s	54-28,82 N	007-45,25 E	1037	
	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-29,30 N	007-36,60 E	1037	
	bocht.					
	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-29,62 N	007-30,59 E	1037	
	Bocht.					
	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-30,29 N	006-17,61 E	1037	
	bocht.					
4x Cardinale	Noordzee. Duitse	Cardinale	54-30,75 N	005-49,40 E	1037	
betonning	Bocht	verlichting				
		rondom				
		positie				
Mess-G	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-32,42 N	005-50,99 E	1037	
	Bocht					
Mess-G	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-32,42 N	005-51,27 E	1037	
	Bocht					
Mess-G	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-32,60 N	005-50,99 E	1037	
	Bocht					
Mess-G	Noordzee. Duitse	FI(5)Y.20s	54-32,60 N	005-51,27 E	1037	
	Bocht					
S04	German Bight	FI(5)Y.20s	54-34,34 N	006-06,76 E	1037	
S12	German Bight	FI(5)Y.20s	54-35,38 N	007-43,28 E	1037	
Mess-G (4x)	Duitse Bocht	FI(5)Y.20s	54-35,73 N	006-09,42 E	1037	
S13	German Bight	FI(5)Y.20s	54-40,85 N	007-55,52 E	1037	
Mess-G (4x)	Duitse Bocht	FI(5)Y.20s	54-42,80 N	005-54,86 E	1037	
	Elbow Spit	FI(2)Y.5s	55-01,41 N	003-41,11 E	1037	
MessG	Duitse Bocht	FI(5)Y.20s	55-11,94 N	007-09,30 E	1037	
	Regnar Oil Field	FI(5)Y.20s	55-18,34 N	005-22,74 E	1037	
	Regnar Oil Field	FI(5)Y.20s	55-26,34 N	005-30,37 E	1037	
Mess-G	Duitse Bocht	FI(5)Y.20s	55-37,56 N	004-05,91 E	1037	
Noordzee						

Verbeterblad voor kaart 120A bij BaZ 140/23 Afm. blad 98 x 16,6 mm
Block for chart 120A to NL NtM 140/23 Size Block 98 x 16.6 mm
In position ca. 51-24.2 N 004-09.3 E.



Verbeterblad voor kaart 120A bij BaZ 140/23 Afm. blad 63,7 x 67,1 mm
Block for chart 120A to NL NtM 140/23 Size Block 63.7 x 67.1 mm
In position ca. 51-22.7 N 004-05.8 E.



Verbeterblad voor kaart 1803.3 bij BaZ 140/23 Afm. blad 88,5 x 22,6 mm
Block for chart 1803.3 to NL NtM 140/23 Size Block 88.5 x 22.6 mm
In position ca. 51-19.7 N 003-58.0 E.

Noot 2: Schaar van Valkenisse
Toegang tot de Schaar van Valkenisse is verboden,
uitgezonderd recreatievaart.

Note 2: Schaar van Valkenisse
Entry to the fairway Schaar van Valkenisse is prohibited, except
for pleasure craft.

Verbeterblad voor kaart 1803.4 bij BaZ 140/23 Afm. blad 85,4 x 20,9 mm
Block for chart 1803.4 to NL NtM 140/23 Size Block 85.4 x 20.9 mm
In position ca. 51-24.8 N 004-10.8 E.

Noot 2: Schaar van Valkenisse
Toegang tot de Schaar van Valkenisse is verboden,
uitgezonderd recreatievaart.

Note 2: *Schaar van Valkenisse*
Entry to the fairway Schaar van Valkenisse is prohibited,
except for pleasure craft.

Verbeterblad voor kaart 1803.4 bij BaZ 140/23 Afm. blad 63 x 67,4 mm
Block for chart 1803.4 to NL NtM 140/23 Size Block 63 x 67.4 mm
In position ca. 51-22.8 N 004-05.6 E.

