



Koninklijke Marine

BaZ | 2011

20 | BAZ 232-247

Berichten aan Zeevarenden

Netherlands Notice to Mariners



Netherlands Hydrographic Office

BaZ	038/11	1/1	NL Chart Weekly
Previous Baz	580/10		

51-26.00 N
003-20.00 E

Carolusbankje



136^e jaargang 19-5-2011
Dienst der Hydrografie

AGENTEN VOOR VERKOOP VAN NEDERLANDSE HYDROGRAFISCHE PUBLICATIES

(Chart agents and supply of Netherlands Notices to Mariners (BaZ))

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) verschijnen wekelijks en zijn te verkrijgen:

- als printversie (PDF) via internet www.hydro.nl
- via de Database www.hydro.nl/pgs/baz_main_nl.htm
- als boekje (tegen betaling) bij een aantal A-agenten.

De catalogus is ook gepubliceerd op www.hydro.nl.

A-agenten: (bijgewerkte kaarten)

- Amsterdam: **Datema Amsterdam**, Prins Hendrikkade 176/50, 1011 TC Amsterdam,
Tel. +31 (0)20 - 4277727; Fax. +31 (0)20 - 4279566;
Internetpagina: www.datema-Amsterdam.nl ; e-mail: datema-amsterdam@planet.nl
- Amsterdam: **L.J. Harri BV**, Prins Hendrikkade 94/95 "Schreierstoren", 1012 AE Amsterdam,
Tel. +31 (0)20 - 6248052; Fax. +31 (0)20 - 6258086;
Internetpagina: www.ljharri.nl ; e-mail: ljharri@xs4all.nl
- Delfzijl: **Datema Delfzijl BV**, Zeesluizen 8, 9936 HX Delfzijl,
Tel. +31 (0)596 - 635252; Fax. +31 (0)596 - 615245;
Internetpagina: www.datema.nl ; e-mail: delfzijl@datema.nl
Davids Maritime, Landstraat 3, 9934 BG Delfzijl,
Tel. +31 (0)596 - 634870; Fax: +31 (0) 596 - 634827
Internetpagina: www.davids-maritime.nl ; e-mail: info@davids-maritime.nl
- Rotterdam **Kelvin Hughes Netherlands BV**, Klompenmakerstraat 64, 3194 DE Hoogvliet,
Tel. +31 (0)10 - 4167622; Fax. +31 (0)10 - 4167218;
Internetpagina: www.kelvinhughes.com ; e-mail: nlsales@kelvinhughes.nl
Datema Rotterdam, Galvanistraat 148, 3029 AD Rotterdam,
Tel. +31 (0)10 - 4366188; Fax. +31 (0)10 - 4365511 ; e-mail: rotterdam@datema.nl
Harri Trading BV, Van Weerden Poelmanweg 4, 3088 EB Rotterdam,
Tel. +31 (0)10 - 4290333; Fax. +31 (0)10 - 4282324;
Internetpagina: www.harritrading.nl ; e-mail: info@harritrading.nl
- Antwerpen: **Bogerd/Martin & Co.**, Oude Leeuwenrui 37, 2000 Antwerpen,
Tel. +32 (0)32134170; Fax. +32 (0)32326167;
Internetpagina: www.martin.be ; e-mail: sales@martin.be
- Hamburg: **HanseNautic GmbH**, Herrengraben 31, D-20459 Hamburg,
Tel. +49 (0)403748420; Fax. +49 (0)4037484242;
Internetpagina: www.hansenautic.de ; e-mail: info@hansenautic.de
- Bremen: **"Seekarte" Kpt. A. Dammeyer**, Korffsdeich 3, D-28217 Bremen,
Tel. +49 (0)421395051; Fax. +49 (0)4213962235;
Internetpagina: www.seekarten.com e-mail: seekarte@seekarte.de
- London: **Kelvin Hughes**, New North Road, Hainault, Ilford, Essex IG6 2UR
Tel. +44 (0)20 8502 6887; Fax.+44 (0)20 8559 8535;
e-mail: cams@kelvinhughes.co.uk

B-agenten:

- Den Haag: **Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB**, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag, Tel. +31 (0)70 - 3147147; en bijkantoren; *Internetpagina : www.anwb.nl*
- Scheveningen: **Vrolijk Watersport Scheveningen**, Treilerweg 65, 2583 DB Scheveningen,
Tel: +31 (0) 70 - 4168282, Fax: +31 (0) 70 - 3060497,
internetpagina: www.vrolijk.nl ; e-mail : winkel@vrolijk.nl ;
- Antwerpen: **Firma U.V.O.**, Napoleonskaai 3-7, 2000 Antwerpen,
Tel. +32 - (0)32331330; Fax +32- (0)32330551;
Internetpagina: www.uvoyachtinting.be ; e-mail: uvoyachting@scarlet.be
- St Ives: **Imray Laurie Norie & Wilson Ltd**, Wych House, The Broadway, St Ives, Huntingdon, Cambridgeshire PE17 4BT, Tel. +44 - (0)1480 - 462114; Fax. +44 - (0)1480 - 496109
Internetpagina: www.imray.com ; e-mail: ilnw@imray.com
- Bielefeld: **Delius Klasing Verlag GMBH**, Kammerratsheide 30a, Postfach 101671, D-33609 Bielefeld, Tel: +49 (0) 521 - 559000; Fax. +49 (0)521 - 559113;
internetpagina: www.delius-klasing.de ; e-mail: info@delius-klasing.de

C-agent:

- St. Maarten: **Budget Marine**, P.O.Box 434; Philipsburg, Tel. 599 - 5443134; Fax 599 - 5444409

Voorwoord

- Overeenkomstig SOLAS-bepalingen dienen de officieel uitgegeven zeekaarten en boekwerken met Berichten aan Zeevarenden (BaZ) bijgewerkt te worden. Algemene richtlijnen voor het gebruik van BaZ staan beschreven in de jaarlijkse BaZ 3 in weekeditie 1, British Admiralty NP 100 (Mariner's Handbook) en NP 294 (How to correct your charts the Admiralty way).
- Berichten aan Zeevarenden hebben alleen betrekking op Nederlandse kaarten en hydrografische publicaties. Berichten van toepassing op buitenlands gebied op Nederlandse kaarten worden overgenomen van de hydrografische dienst van het betreffende land. Berichten bevatten algemene mededelingen, correcties op kaarten of boeken, voorlopige (P) of tijdelijke (T) berichten of een overzicht.
- Gegevens die ten grondslag liggen aan berichten worden waar nodig kartografisch gegeneraliseerd. De berichten zijn alleen bedoeld om de publicaties genoemd in het bericht te kunnen corrigeren.
- Posities worden vermeld in het referentiestelsel (geodetisch datum) dat overeenkomt met dat van de betrokken kaart. Het referentiestelsel is altijd op de kaart vermeld. Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.
- Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren worden rechtwijzend gegeven, in graden, gerekend vanuit zee.
- Diepten en hoogten worden gegeven in dezelfde eenheid en herleid tot hetzelfde referentievlak als gebruikt in de betrokken kaart.
- Nadruk van de berichten is toegestaan mits volledig, ongewijzigd en met bronvermelding.
- De Chef der Hydrografie verzoekt u dringend vermoede of nieuwe gevaren en onjuistheden in publicaties te melden.

De Chef der Hydrografie

Van der Burchlaan 31 (gebouw 32), Postbus 90701, 2509 LS Den Haag,
tel. +31 (0)70 3162817, fax. +31 (0)70 3162843, internetpagina: www.hydro.nl ; e-mail ; baz@hydro.nl

Preface

- *In accordance with SOLAS-regulations official published nautical charts and books have to be kept*
- *corrected by means of Notices to Mariners (NL NM). General guidelines for the use of NL NM are described in the annual NL NM 3 in weekly edition 1, British Admiralty NP 100 (The Mariner's Handbook) and NP 294 (How to keep your Admiralty charts up-to-date).*
- *Netherlands Notices to Mariners are only applicable for Netherlands nautical charts and hydrographic publications. Notices concerning foreign waters on Netherlands charts are adopted from the hydrographic service of that specific country. Notices contain general announcements, corrections for charts or books, preliminary (P) or temporary (T) notices or a summary.*
- *Data on which the notices are based are if necessary cartographically generalized. The notices are meant only to correct the publications that are stated in the notice.*
- *Positions are given in the reference system (geodetic datum) that corresponds with that of the relevant chart. The reference system is always printed on the chart. Incorrect interpretation of the reference system can lead to errors in the position of several hundreds of metres.*
- *Directions, bearings, leading lines and light sectors are true, in degrees, reckoned from seawards.*
- *Depths and heights are given in the same unit and are reduced to the same reference level as used in the relevant chart.*
- *Reprinting of the notices is allowed if complete, unchanged and with acknowledgement.*
- *The Hydrographer of the Netherlands Navy urges you strongly to report suspected or new dangers and errors in publications.*

Hydrographer of the Netherlands Navy

Van der Burchlaan 31, P.O. Box 90701, 2509 LS Den Haag, tel. +31 (0)70 3162817 ;
fax. +31 (0)70 3162843, Internetpage: www.hydro.nl ; e-mail ; baz@hydro.nl

Inhoudsopgave

Kruisverwijzing / <i>Cross reference</i>	4
Algemene berichten / <i>General notices</i>	5
Berichten Zeekaarten / <i>Notices Nautical charts</i>	5
Berichten 1800 serie kaarten / <i>Notices 1800 series charts</i>	9
Berichten Hydrografische publicaties / <i>Notices Hydrographic publications</i>	17
Booreilanden / <i>Rig list</i>	18
Meetinstrumenten / <i>Measuring instruments list</i>	19

Kruisverwijzing / *Cross reference*

In de hoofdstukken Zeekaarten, 1800 serie kaarten en Hydrografische publicaties van dit document zijn de Berichten aan Zeevarenden gerangschikt op BaZ-nummer. Onderstaand overzicht toont deze berichten per kaartnummer en het nummer van de hydrografische publicatie.

In the Nautical charts, 1800 series charts and Hydrographic publications sections of this document the Notices to Mariners are sorted by NL NM-number. The overview below displays these notices sorted by chart and hydrographic publication number.

Zeekaarten / *Nautical Charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>
116	241/11
120	*238/11
122	*236(T)/11
124	*235/11
125	*244/11 *235/11
126	*244/11 *233(T)/11
1456	*247(P)/11 *245/11
1458	*247(P)/11
1632	*247(P)/11
1633	*247(P)/11

1800 serie kaarten / *1800 series charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>
1801	*236(T)/11 237(T)/11 241/11 *244/11 *233(T)/11 *235/11
1803	*238/11 234(T)/11
1805	*246/11
1810	*232/11 *240(T)/11 *243(T)/11
1811	*242/11 *245/11
1812	*239/11

Hydrografische publicaties/ Hydrographic publications**Publication BaZ / NL NM**

HP 39

*238/11

Algemene berichten / General notices

NIL

Berichten Zeekaarten / Notices Nautical charts

***233(T)/11 NOORDZEE. PETTEN.**

Annuleert BaZ/Cancel's NL NM: *226(T)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
126	1468	1

1 Schietoefeningen in gebied Petten (Sector 225° - 345°) worden gehouden tussen 07:00 en 19:00 lokale tijd op:

- a. 19 mei;
- b. 20 mei;

- c. 23 mei;
- d. 24 mei;
- e. 25 mei.

Scheepvaart wordt verzocht ruime afstand te bewaren.
Zie voor meer informatie NL. BaZ: 33 van week 1 (zie www.hydro.nl).

Firing exercises in area Petten (Sector 225° - 345°) will be held between 07:00 and 19:00 local time at:

- a. 19 May;*
- b. 20 May;*

- c. 23 May;*
- d. 24 May;*
- e. 25 May.*

*Shipping is requested to give a wide berth.
For more information see NL. NtM: 33 of weekly 1 (see www.hydro.nl).*

Bron / Source: Ministerie van Defensie; BDS 993 & 1026/11.

***235/11** NOORDZEE. IJMUIDEN. BUITENHAVEN.

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *123(T)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
124.A	1471	133/11	Aug 2010	1
125.A	1469	183/11	Aug 2007	1

1 Het boven genoemde T-bericht is opgeheven.

The above mentioned T-notice is cancelled.

Bron / Source: Berna/DNZ/Vlissingen 45/11; BDS 940/11.

***236(T)/11** NOORDZEE. KIJKDUIN. TER HEIJDE.

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *194(T)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
122	1472	1

1 Ter markering van het werkgebied "Zandmotor" tussen Kijkduin en Ter Heijde zijn de volgende boeien uitgelegd in positie:

- a. 52-02,67 N 004-10,05 E, zuid kardinale lichtboei, Q(6)+LFl.15s, ZM A;
- b. 52-03,00 N 004-08,80 E, west kardinale lichtboei, VQ(9)10s, ZM B;
- c. 52-04,11 N 004-09,27 E, west kardinale lichtboei, VQ(9)10s, Zinker; *
- d. 52-03,85 N 004-10,63 E, west kardinale lichtboei, Q(9)15s, ZM C;
- e. 52-03,97 N 004-11,85 E, noord kardinale lichtboei, Q, ZM D.

De met een * gemarkeerde posities zijn gewijzigd.

To mark the work area "Zandmotor" between Kijkduin and Ter Heijde, the following buoys have been placed in position:

- a. 52-02,67 N 004-10,05 E, South cardinal lightbuoy, Q(6)+LFl.15s, ZM A;
- b. 52-03,00 N 004-08,80 E, West cardinal lightbuoy, VQ(9)10s, ZM B;
- c. 52-04,11 N 004-09,27 E, West cardinal lightbuoy, VQ(9)10s, Zinker; *
- d. 52-03,85 N 004-10,63 E, West cardinal lightbuoy, Q(9)15s, ZM C;
- e. 52-03,97 N 004-11,85 E, North cardinal lightbuoy, Q, ZM D.

*Marked with a * are changed entries.*

Bron / Source: Berna/DNZ/Vlissingen 47/11; BDS 985/11.

***238/11** WESTERSCHELDE. GEUL VAN BAARLAND.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
120	1479	189/11	Jan 2009	1, 2

1 Schrappen
Delete



van / from 51-22,48 N 003-52,56 E

2 Aanbrengen
Insert




op / at 51-22,49 N 003-52,58 E

Bron / Source: Bass 37/11; BDS 1020/11.

241/11 AANLOOP WESTERSCHELDE. WIELINGENPAS.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
116	n.a.	214/11	Aug 2008	1

1 Verander
Change



op / at 51-22,10 N 003-15,68 E

in / into

Bron / Source: Oostende/BAZ 10/157/11; BDS 1031/11.

***244/11** NOORDZEE. NABIJ BERGEN AAN ZEE.

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *590(T)/10

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
125	1469	235/11	Aug 2007	1
126	1468	215/11	Aug 2007	1

1 Het boven genoemde T-bericht is opgeheven.

The above mentioned T-notice is cancelled.

Bron / Source: Berna/DNZ/Den Helder 2/11; BDS 1050/11.

***245/11** WADDENZEE. VAARGEUL LANGS POLLENDAM.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1456	n.a.	212/11	Okt 2010	1
1456.A	n.a.	212/11	Okt 2010	1, 2

1 Verander
Change

Iso.G.8s
P 1A

op / at 53-11,23 N 005-20,92 E



in / into

Iso.G.8s
P 1B



2 Aanbrengen
Insert

LFI.G.5s
P 1A

op / at 53-11,30 N 005-20,61 E



Bron / Source: Berna/WSW 104/11; BDS 908/11.

***247(P)/11** NOORDZEE.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1456	n.a.	1
1458	n.a.	1
1632	1420	1
1633	1417	1

1 De op de papieren kaarten 1456, 1458, 1632 en 1633 en op de elektronische kaarten NL401456 en NL401458 weergegeven zonegrenzen op 3, 6 en 12 nautische mijl uit de kust zijn onnauwkeurig en dienen daarom niet gebruikt te worden.








In plaats daarvan moet men de afstand tot de UNCLOS basislijn in de bovengenoemde kaarten bepalen om te weten in welke zone men zich bevindt. De juiste grenzen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op www.hydro.nl. Dit zal per BaZ worden aangekondigd.

The 3, 6 and 12 nautical mile maritime limits, as depicted on the paper charts 1456, 1458, 1632 and 1633, and on the electronic charts NL401456 and NL401458, are inaccurate and should therefore not be used. Instead the distance to the UNCLOS baseline in the above mentioned charts should be measured in order to conclude in which zone one is located. The correct limits will be published as soon as possible at www.hydro.nl. This will be announced with an NtM.

Bron / Source: Dienst Hydrografie; BDS 1072/11.

Berichten 1800 serie kaarten / Notices 1800 series charts

***232/11** MARKERMEER. WARDER.

Kaart / Chart 1810.9	Int. / Int. n.a.	Vorig BaZ / Prev. NL NM 205/11	Uitgave / Edition Mrt 2011	Itemnr. / Itemno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1 Schrappen <i>Delete</i>	FI(5)Y.20s 		van / from	52-33,79 N 005-03,68 E
2 Schrappen <i>Delete</i>	FI(5)Y.20s 		van / from	52-33,75 N 005-03,80 E
3 Schrappen <i>Delete</i>	FI(5)Y.20s 		van / from	52-33,31 N 005-03,47 E
4 Schrappen <i>Delete</i>	FI(5)Y.20s 		van / from	52-33,34 N 005-03,25 E
5 Schrappen <i>Delete</i>			van / from	52-33,03 N 005-03,20 E 52-33,92 N 005-03,84 E
6 Aanbrengen <i>Insert</i>	FI(5)Y.20s FL 50 		op / at	52-34,02 N 005-03,35 E
7 Aanbrengen <i>Insert</i>	FI(5)Y.20s FL 51 		op / at	52-33,17 N 005-03,43 E

Bron / Source: RDIJ 77 & 78/11; BDS 792/11.

***233(T)/11** NOORDZEE. PETTEN.

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *226(T)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1801.9	n.a.	1

1 Schietoefeningen in gebied Petten (Sector 225° - 345°) worden gehouden tussen 07:00 en 19:00 lokale tijd op:

- a. 19 mei;
- b. 20 mei;

- c. 23 mei;
- d. 24 mei;
- e. 25 mei.

Scheepvaart wordt verzocht ruime afstand te bewaren.
Zie voor meer informatie NL. BaZ: 33 van week 1 (zie www.hydro.nl).

Firing exercises in area Petten (Sector 225° - 345°) will be held between 07:00 and 19:00 local time at:

- a. 19 May;*
- b. 20 May;*

- c. 23 May;*
- d. 24 May;*
- e. 25 May.*

*Shipping is requested to give a wide berth.
For more information see NL. NtM: 33 of weekly 1 (see www.hydro.nl).*

Bron / Source: Ministerie van Defensie; BDS 993 & 1026/11.

234(T)/11 WESTERSCHELDE. ANTWERPEN.

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: 167(T)/10

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1803.5	n.a.	1
1803.6	n.a.	1

1 Ter hoogte van de noordzijde van de ingang van het Deurganckdok nabij positie 51-18,40 N 004-16,30 E; wordt een Current Deflection Wall gebouwd.
Het werkgebied wordt gemarkeerd door gele lichtboeien, Q.Y, met liggend kruis als topteken in de volgende posities:

- a. 51-18,89 N 004-16,13 E, CDW 1;
- b. 51-18,75 N 004-16,18 E, CDW 3;
- c. 51-18,57 N 004-16,24 E, CDW 5;
- d. 51-18,46 N 004-16,27 E, CDW 7;
- e. 51-18,33 N 004-16,27 E, CDW 9.

Het gemarkeerde gebied is verboden voor alle scheepvaart. De bouw zal ongeveer 12 maanden duren. Communicatie via VHF 12 (Verkeerscentrale Zandvliet).

Off the Northern side of the entrance to the Deurganckdok near position 51-18,40 N 004-16,30 E; a Current Deflection Wall will be built.
The working area will be marked by yellow light buoys, Q.Y, with cross shaped topmark in the following positions:

- a. 51-18,89 N 004-16,13 E, CDW 1;
- b. 51-18,75 N 004-16,18 E, CDW 3;
- c. 51-18,57 N 004-16,24 E, CDW 5;
- d. 51-18,46 N 004-16,27 E, CDW 7;
- e. 51-18,33 N 004-16,27 E, CDW 9.

The marked area is prohibited for all shipping. The duration of this construction will approximately be 12 months. Communication via VHF 12 (Traffic Centre Zandvliet).

Bron / Source: Oostende/BAZ 151(T)/10/11; BDS 1038/11.

***235/11 NOORDZEE. IJMUIDEN. BUITENHAVEN.**

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *123(T)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1801.8A	n.a.	215/11	Mrt 2011	1

1 Het boven genoemde T-bericht is opgeheven.

The above mentioned T-notice is cancelled.

Bron / Source: Berna/DNZ/Vlissingen 45/11; BDS 940/11.

***236(T)/11 NOORDZEE. KIJKDUIN. TER HEIJDE.**

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *194(T)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1801.7	n.a.	1

1 Ter markering van het werkgebied "Zandmotor" tussen Kijkduin en Ter Heijde zijn de volgende boeien uitgelegd in positie:

- a. 52-02,67 N 004-10,05 E, zuid kardinale lichtboei, Q(6)+LFl.15s, ZM A;
- b. 52-03,00 N 004-08,80 E, west kardinale lichtboei, VQ(9)10s, ZM B;
- c. 52-04,11 N 004-09,27 E, west kardinale lichtboei, VQ(9)10s, Zinker; *
- d. 52-03,85 N 004-10,63 E, west kardinale lichtboei, Q(9)15s, ZM C;
- e. 52-03,97 N 004-11,85 E, noord kardinale lichtboei, Q, ZM D.

De met een * gemarkeerde posities zijn gewijzigd.

To mark the work area "Zandmotor" between Kijkduin and Ter Heijde, the following buoys have been placed in position:

- a. 52-02,67 N 004-10,05 E, South cardinal lightbuoy, Q(6)+LFl.15s, ZM A;
- b. 52-03,00 N 004-08,80 E, West cardinal lightbuoy, VQ(9)10s, ZM B;
- c. 52-04,11 N 004-09,27 E, West cardinal lightbuoy, VQ(9)10s, Zinker; *
- d. 52-03,85 N 004-10,63 E, West cardinal lightbuoy, Q(9)15s, ZM C;
- e. 52-03,97 N 004-11,85 E, North cardinal lightbuoy, Q, ZM D.

*Marked with a * are changed entries.*

Bron / Source: Berna/DNZ/Vlissingen 47/11; BDS 985/11.

237(T)/11 BELGIE. NIEUWPOORT.
Annuleert BaZ/*Cancels NL NM:* 218(T)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1801.2	n.a.	1

1 Artillerie oefeningen te Nieuwpoort, worden gehouden van 08:00 tot 17:00 lokale tijd op:

- a. 19 mei in de kleine sector;
- b. 20 mei in de kleine sector;

- c. 23 mei in de midden sector;
- d. 24 mei in de midden sector;
- e. 25 mei in de midden sector;
- f. 26 mei in de midden sector;
- g. 27 mei in de midden sector;

- h. 30 mei in de kleine sector;
- i. 31 mei in de kleine sector;
- j. 1 juni in de kleine sector.

Scheepvaart wordt verzocht ruime afstand te bewaren.

Zie voor meer informatie BE BaZ: 36A - 37 van week 1. (zie www.vlaamsehydrografie.be).

Gunnery exercises in area Nieuwpoort, will be conducted from 08:00 to 17:00 local time at:

- a. May 19 in the small sector;*
- b. May 20 in the small sector;*

- c. May 23 in the middle sector;*
- d. May 24 in the middle sector;*
- e. May 25 in the middle sector;*
- f. May 26 in the middle sector;*
- g. May 27 in the middle sector;*

- h. May 30 in the small sector;*
- i. May 31 in the small sector;*
- j. June 1 in the small sector.*

Shipping is requested to give a wide berth.

For further information see BE NtM: 36A - 37 of weekly 1. (see www.vlaamsehydrografie.be).

Bron / Source: Oostende/BAZ 10/151(T)/11; BDS 1029/11.

***238/11** WESTERSCHELDE. GEUL VAN BAARLAND.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1803.3	n.a.	210/11	Mrt 2011	1, 2

1 Schrappen
Delete



van / from 51-22,48 N 003-52,56 E

2 Aanbrengen
Insert



op / at 51-22,49 N 003-52,58 E

Bron / Source: Bass 37/11; BDS 1020/11.

***239/11** WADDENZEE. FRIESCHE WAD & HOLWERDERBALG.

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *231(P)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1812.2	n.a.	230/11	Mrt 2011	1
1812.3	n.a.	230/11	Mrt 2011	2

1 Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad in positie 053-26,40 N 005-57,00 E.
(attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block in position 053-26,40 N 005-57,00 E.
(attention! use the proper printer settings).*

2 Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad in positie 053-26,50 N 005-58,50 E.
(attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block in position 053-26,50 N 005-58,50 E.
(attention! use the proper printer settings).*

Bron / Source: Berna/WSW 109 & 110 & 115 t/m 117/11; BDS 946/11 & 957/11.

***240(T)/11 IJSSELMEER. KETELMEER.**

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *131(T)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1810.8	n.a.	1

1 Ter markering van een baggergebied zijn gele bolvormige boeien met A1 verbodsbord uitgelegd in de volgende posities:

- a. 52-36,61 N 005-41,47 E; Fl.Y.5s;
- b. 52-36,59 N 005-43,54 E; Fl.Y.5s;
- c. 52-36,48 N 005-43,54 E; Fl.Y.5s;
- d. 52-36,32 N 005-41,47 E; Fl.Y.5s.

Midvaarwaterboeien zijn verlegd / opgenomen:

- e. SR-A; LFl.10s; 52-36,33 N 005-41,43 E naar positie 52-36,16 N 005-41,26 E;
- f. SR-B; Iso.8s; 52-36,38 N 005-43,45 E is opgenomen.

To mark a dredging area, yellow spherical lightbuoys with entry prohibited topmark (A1) have been placed in the following positions:

- a. 52-36,61 N 005-41,47 E; Fl.Y.5s;
- b. 52-36,59 N 005-43,54 E; Fl.Y.5s;
- c. 52-36,48 N 005-43,54 E; Fl.Y.5s;
- d. 52-36,32 N 005-41,47 E; Fl.Y.5s.

Mid-channel buoys have been moved / removed:

- e. SR-A; LFl.10s; 52-36,33 N 005-41,43 E to position 52-36,16 N 005-41,26 E;
- f. SR-B; Iso.8s; 52-36,38 N 005-43,45 E has been removed.


Bron / Source: RDIJ 91, 92 & 95/11; BDS 981, 990 & 1048/11.

241/11 AANLOOP WESTERSCHELDE. WIELINGENPAS.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1801.3	n.a.	235/11	Mrt 2011	1

1 Verander Change op / at 51-22,10 N 003-15,68 E

in / into



Bron / Source: Oostende/BAZ 10/157/11; BDS 1031/11.

***242/11** WADDENZEE. KIMSTERGAT.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1811.6	n.a.	217/11	Mrt 2011	1

- 1** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad in positie 53-17,00 N 005-29,00 E.
(attention! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block in position 53-17,00 N 005-29,00 E.
(attention! use the proper printer settings).*

Bron / Source: Berna/WSW 135 t/m 137; BDS 1042/11.

***243(T)/11** IJSSELMEER. URK.
Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *130(T)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1810.4	n.a.	1
1810.8	n.a.	1

- 1** Ter markering van een werkgebied tussen boei EZ 1 en RH A, is tijdelijke betonnenning uitgelegd.

Het werkgebied bevindt zich tussen de posities:

- a. 52-40,52 N 005-32,99 E, gele stompe ton met A1 verbodsbord en licht Iso.2s;
- b. 52-39,18 N 005-32,58 E, gele stompe ton met A1 verbodsbord en licht Iso.2s.

To mark a working area temporary buoys have been laid between buoy EZ 1 and RH A.

The working area lies between positions:

- a. 52-40,52 N 005-32,99 E, yellow can light buoy with prohibited top-mark, Iso.2s;
- b. 52-39,18 N 005-32,58 E, yellow can light buoy with prohibited top-mark, Iso.2s.

Bron / Source: RDIJ 94/11; BDS 1018/11.

***244/11** NOORDZEE. NABIJ BERGEN AAN ZEE.
Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *590(T)/10

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1801.9	n.a.	241/11	Mrt 2011	1

- 1** Het boven genoemde T-bericht is opgeheven.


The above mentioned T-notice is cancelled.

Bron / Source: Berna/DNZ/Den Helder 2/11; BDS 1050/11.


***245/11** WADDENZEE. VAARGEUL LANGS POLLENDAM.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1811.4	n.a.	242/11	Mrt 2011	1
1811.5A	n.a.	242/11	Mrt 2011	1, 2


1 Verander Change op / at 53-11,23 N 005-20,92 E



in / into



2 Aanbrengen Insert op / at 53-11,30 N 005-20,61 E



Bron / Source: Berna/WSW 104/11; BDS 908/11.

***246/11** OOSTERSCHELDE. GREVELINGENMEER. SPRINGERSDIEP.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1805.8	n.a.	162/11	Mrt 2011	1, 2, 3, 4, 5
1805.8C	n.a.	162/11	Mrt 2011	5

1 Verander Change op / at 51-45,72 N 003-51,75 E



in / into



SP 48

2 Schrappen Delete van / from 51-45,68 N 003-51,94 E



3 Schrappen Delete van / from 51-45,52 N 003-52,16 E



4 Verander Change SP 46 op / at 51-45,66 N 003-52,00 E



in / into SP 46



5 Verander Change GB 18-HK 1 op / at 51-44,00 N 003-54,57 E



in / into GB 18-HK 1



Bron / Source: DZD 33/11; BDS 1037/11.

Berichten Hydrografische publicaties / Notices Hydrographic publications

***238/11** WESTERSCHELDE. GEUL VAN BAARLAND.

Publicatie / Publication	Vorig BaZ / prev. NL NM	Itemnr. / Itemno.
HP 39 Wrakkenregister	168/11	3

3 Verander Change S12-1358- op / at 51-22,50 N 003-52,60 E
Ariana, p146.



in / into



Bron / Source: Bass 37/11; BDS 1020/11.

Booreilanden / Rig list

Overzicht van booreilanden werkzaam in de Noordzee. De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 M).

Summary of rigs employed in the North Sea. The positions given are in WGS 84. Rigs are protected by a 500 m (0,27 M) safety zone.

N Nieuw / New
V Verwijderd / Deleted
G Gewijzigd / Changed

	Naam Name		Positie Position
G	Noble Linda Bossler	52-21,40 N	003-24,50 E
G	Noble Byron Welliver	53-25,37 N	003-57,62 E
	Noble Julie Robertson	53-36,20 N	001-45,40 E
	Maersk Resolute	53-50,40 N	003-04,00 E
	Ensco 80	54-21,70 N	002-41,10 E
	Maersk Giant	56-22,90 N	004-14,20 E
	Ocean Princess	56-26,40 N	002-00,60 E
	Noble Ton van Langeveld	56-54,40 N	002-14,30 E
	Rowan Gorilla 6	56-54,90 N	002-24,00 E
	Rowan Gorilla 5	56-57,60 N	001-48,40 E
	Maersk Gallant	57-01,00 N	002-35,50 E
	Ensco 101	57-11,10 N	001-54,80 E
	Ensco 100	57-36,00 N	001-38,60 E
	Ocean Nomad	57-48,40 N	001-50,20 E
	West Alpha	57-57,50 N	001-55,80 E
	Stena Spey	58-01,60 N	001-06,60 E
	Byford Dolphin	58-14,30 N	001-34,30 E
	Sedco 704	58-25,20 N	000-32,90 W
	West Epsilon	58-25,40 N	001-43,40 E
G	Bredford Dolphin	58-48,20 N	002-43,10 E
	Transocean Winner	59-12,80 N	002-07,70 E
	GSF Arctic 3	59-31,90 N	001-24,40 E
	Songa Dee	59-35,20 N	002-05,20 E

Bron / Source: Navarea 1 t/m 126; WZ t/m 510

Meetinstrumenten / Measuring instruments list

Overzicht van tijdelijke meetinstrumenten in het Nederlands zeegebied, binnenwateren en aangrenzend buitenlands gebied. Scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de nabijheid van deze posities en op ruime afstand te passeren. Alleen de meest grootschalige kaart wordt genoemd.

Summary of temporary measuring instruments in the Netherlands sea area, inland waters and adjacent foreign waters. Shipping is requested not to fish nor anchor near these positions and to give a wide berth. Only the largest scale chart is quoted.

N Nieuw / New


V Verwijderd / Deleted

G Gewijzigd / Changed

	Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position	Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
	MT-1	Oostende	Fl.Y.3s	51-14,86 N 002-55,63 E		1801.2 & 1801.3
	Greenray	Zeebrugge	Fl(5)Y.20s	51-21,30 N 003-09,00 E	116	1801.3
		Haven Zeebrugge	Fl(5)Y.20s	51-21,34 N 003-11,57 E	116	1801.3
	32	Zeebrugge	Fl(5)Y.20s	51-21,41 N 003-10,27 E	116	1801.3B
	HD 29	Zeebrugge	Fl(5)Y.20s	51-21,46 N 003-10,24 E	116	1801.3B
	PVT	Terneuzen	Fl(5)Y.20s	51-21,49 N 003-44,70 E	120	1803.3
	A962	Wielingenpas	Unlit	51-21,53 N 003-06,96 E	116	1801.3
	Paarden- markt	Westerschelde	Unlit (Red buoy)	51-21,55 N 003-15,42 E	116	1801.3
	12	Westerschelde	Fl(5)Y.20s	51-21,59 N 003-07,19 E	116	1801.3
		Westerschelde	Fl(5)Y.20s	51-21,66 N 003-06,89 E	116	1801.3
	OVVA	Valkenisse	FL(5)Y.20s	51-22,24 N 004-08,21 E	116	1801.3
	OVHW	Hansweert	Fl(5)Y.20s	51-22,52 N 003-55,05 E	120	1803.3
	VH1	Westerschelde	Fl.Y.5s	51-22,58 N 003-10,94 E	116	1801.3
V	KUST	Westerschelde	Fl(5)Y.20s	51-22,86 N 002-26,35 E	116	1801.3
	a Kust	Wielingenpas	Fl(5)Y.20s	51-23,51 N 003-12,03 E	116	1801.3
	HNTE	Honte	Fl(5)Y.20s	51-26,50 N 003-41,18 E	120G	1801.4 & 1803.2
	MP-VLBV	Sardijngemaal	Fl(5)Y.20s	51-26,80 N 003-33,46 E	116 & 120	
	MP-ADCP	Sardijngemaal	Fl(5)Y.20s	51-26,83 N 003-33,50 E	116 & 120	
		Thorntonbank	Fl(5)Y.20s	51-33,65 N 002-59,10 E	110	
	A962	Thorntonbank	Unlit	51-35,42 N 003-00,31 E	110	
		Blighbank	Fl(5)Y.20s	51-39,71 N 002-46,64 E	110	
		Blighbank	Fl(5)Y.20s	51-41,68 N 002-47,85 E	110	
	SCHB	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-44,60 N 003-18,40 E	110	1801.5
	SCB 2	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-44,63 N 003-18,37 E	110	1801.5
		Lowestoft	Unlit	52-08,57 N 002-30,29 E	1630	
		Lowestoft	Fl(5)Y.20s	52-18,32 N 002-28,30 E	1630	
		Lowestoft	Unlit	52-18,64 N 002-27,58 E	1630	
N		IJmuiden	Fl(5)Y.20s	52-27,47 N 004-30,50 E	124 & 125	1801.8 & 1801.9
	Meet IJM	IJmuiden	VQ(9)10s	52-28,09 N 004-32,33 E	124A	1801.8 & 1801.9
		Lowestoft	Fl(5)Y.20s	52-44,32 N 002-23,68 E	1035	
		Lowestoft	Fl(5)Y.20s	52-45,79 N 002-58,04 E	1631	
	MZW 1	Malzwin	Fl(5)Y.20s	52-59,67 N 004-57,28 E		1811.3
	BRS 1	Binnen Breesem	Fl(5)Y.20s	53-06,96 N 005-02,53 E		1811.7
		Ems	Fl.Y.4s	53-14,20 N 007-23,81 E		1812.8
	AZB 61	Waddenzee	Fl(5)Y.20s	53-19,15 N 005-34,57 E	1633	1811.6
	STMO 1	Stortemelk	Fl(5)Y.20s	53-19,28 N 005-06,13 E	1456	1811.4 & 1811.5E
	BVWZ 1	Bocht van Watum	Fl(5)Y.20s	53-19,32 N 006-59,13 E	1555	1812.7
	STM 1	Stortemelk	Fl(5)Y.20s	53-19,37 N 004-59,73 E	1456	1811.4
		Ems	Fl.Y.4s	53-19,62 N 007-14,42 E	1555	1812.8
		Ems	Fl.Y.4s	53-19,84 N 007-08,68 E	1555	1812.8
		Ems	Fl.Y.4s	53-19,92 N 006-59,04 E	1555	1812.7
	AZB 51	Waddenzee	Fl(5)Y.20s	53-21,28 N 005-34,95 E	1353	1811.6
	AZB 62	Waddenzee	Fl(5)Y.20s	53-22,39 N 005-46,16 E	1458	1812.2
	AZB 41	Oosterom	Fl(5)Y.20s	53-23,44 N 005-35,68 E	1458	1811.6
	WRW 1	Wierummerwad	Fl(5)Y.20s	53-24,46 N 006-03,83 E	1458	1812.3

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
BVWN 1	Bocht van Watum	FI(5)Y.20s	53-24,52 N	006-53,01 E	1555	1812.7
Ness	Molengat	FI(5)Y.20s	53-25,79 N	005-45,53 E		1812.2A
AZB 32	Ameland	FI(5)Y.20s	53-27,02 N	005-36,34 E	1458	1811.6
PWB 1	Pieterburenwad	FI(5)Y.20s	53-27,42 N	006-27,18 E	1460	1812.5
OWEZ	Oude Westereems	FI(5)Y.20s	53-29,29 N	006-43,57 E	1460	1812.6
	Eems	Unlit	53-30,38 N	006-53,15 E	1460	1812.6
OWEN	Oude Westereems	FI(5)Y.20s	53-30,82 N	006-40,62 E	1460	1812.6
RZGN 1	Randzelgat	FI(5)Y.20s	53-34,25 N	006-37,94 E	1460	1812.6 & 1812.9
Meet	Westereems	FI(5)Y.20s	53-34,31 N	006-37,95 E	1460	1812.6 & 1812.9
	Borkum Zuid	FI.Y.4s	53-34,62 N	006-39,64 E	1460	1812.6
	Holsborn	FI.Y.5s	53-36,21 N	006-48,79 E	1460	1812.6
WEW 1	Westereems	FI(5)Y.20s	53-37,20 N	006-22,12 E	1460	1812.9
WEO 1	Westereems	FI(5)Y.20s	53-37,22 N	006-31,31 E	1460	1812.9
	TSS Friesland	FI(5)Y.20s	53-38,90 N	003-49,10 E	1632	
A	Norderney	FI.Y.4s	53-43,63 N	007-13,65 E	1353	1812.1
B	Norderney	FI.Y.4s	53-43,97 N	007-13,65 E	1353	1812.1
Meet B	Borkum Noord	FI(5)Y.20s	53-44,15 N	006-37,17 E	1353	1812.9
C	Norderney	FI.Y.4s	53-44,72 N	007-13,65 E	1353	1812.9
BRKN1	Noordzee	FI(5)Y.20s	53-45,08 N	006-37,42 E	1353	1812.9
	Borkum Noord	FI(5)Y.20s	53-45,12 N	006-37,31 E	1353	1812.9

Verbeterblad voor kaart 1812.2 bij BaZ 239/11 Afm. blad 147,1 x 112,9 mm
Block for chart 1812.2 to NL NtM 239/11 Size block 147.1 x 112.9 mm



Verbeterblad voor kaart 1811.6 bij BaZ 242/11 Afm. blad 80,8 x 68,1 mm
Block for chart 1811.6 to NL NtM 242/11 Size block 80.8 x 68.1 mm

