



Koninklijke Marine

BaZ | 2011

23 | BAZ 263-266

Berichten aan Zeevarenden

Netherlands Notice to Mariners



	Netherlands Hydrographic Office			
	BaZ	038/11	1/1	NL Chart Weekly
	Previous BaZ	580/10		

51-26.00 N
003-20.00 E

Carolusbankje

move
↓

insert
→

136^e jaargang 9-6-2011
Dienst der Hydrografie

AGENTEN VOOR VERKOOP VAN NEDERLANDSE HYDROGRAFISCHE PUBLICATIES

(Chart agents and supply of Netherlands Notices to Mariners (BaZ))

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) verschijnen wekelijks en zijn te verkrijgen:

- als printversie (PDF) via internet www.hydro.nl
- via de Database www.hydro.nl/pgs/baz_main_nl.htm
- als boekje (tegen betaling) bij een aantal A-agenten.

De catalogus is ook gepubliceerd op www.hydro.nl.

A-agenten: (bijgewerkte kaarten)

- Amsterdam: **Datema Amsterdam**, Prins Hendrikkade 176/50, 1011 TC Amsterdam,
Tel. +31 (0)20 - 4277727; Fax. +31 (0)20 - 4279566;
Internetpagina: www.datema-Amsterdam.nl ; e-mail: datema-amsterdam@planet.nl
- Amsterdam: **L.J. Harri BV**, Prins Hendrikkade 94/95 "Schreierstoren", 1012 AE Amsterdam,
Tel. +31 (0)20 - 6248052; Fax. +31 (0)20 - 6258086;
Internetpagina: www.ljharri.nl ; e-mail: ljharri@xs4all.nl
- Delfzijl: **Datema Delfzijl BV**, Zeesluizen 8, 9936 HX Delfzijl,
Tel. +31 (0)596 - 635252; Fax. +31 (0)596 - 615245;
Internetpagina: www.datema.nl ; e-mail: delfzijl@datema.nl
Davids Maritime, Landstraat 3, 9934 BG Delfzijl,
Tel. +31 (0)596 - 634870; Fax. +31 (0) 596 - 634827
Internetpagina: www.davids-maritime.nl ; e-mail: info@davids-maritime.nl
- Rotterdam **Kelvin Hughes Netherlands BV**, Klompenmakerstraat 64, 3194 DE Hoogvliet,
Tel. +31 (0)10 - 4167622; Fax. +31 (0)10 - 4167218;
Internetpagina: www.kelvinhughes.com ; e-mail: nlsales@kelvinhughes.nl
Datema Rotterdam, Galvanistraat 148, 3029 AD Rotterdam,
Tel. +31 (0)10 - 4366188; Fax. +31 (0)10 - 4365511 ; e-mail: rotterdam@datema.nl
Harri Trading BV, Van Weerden Poelmanweg 4, 3088 EB Rotterdam,
Tel. +31 (0)10 - 4290333; Fax. +31 (0)10 - 4282324;
Internetpagina: www.harritrading.nl ; e-mail: info@harritrading.nl
- Antwerpen: **Bogerd/Martin & Co.**, Oude Leeuwenrui 37, 2000 Antwerpen,
Tel. +32 (0)32134170; Fax. +32 (0)32326167;
Internetpagina: www.martin.be ; e-mail: sales@martin.be
- Hamburg: **HanseNautic GmbH**, Herrengraben 31, D-20459 Hamburg,
Tel. +49 (0)403748420; Fax. +49 (0)4037484242;
Internetpagina: www.hansenautic.de ; e-mail: info@hansenautic.de
- Bremen: **"Seekarte" Kpt. A. Dammeyer**, Korffsdeich 3, D-28217 Bremen,
Tel. +49 (0)421395051; Fax. +49 (0)4213962235;
Internetpagina: www.seekarten.com e-mail: seekarte@seekarte.de
- London: **Kelvin Hughes**, New North Road, Hainault, Ilford, Essex IG6 2UR
Tel. +44 (0)20 8502 6887; Fax. +44 (0)20 8559 8535;
e-mail: cams@kelvinhughes.co.uk

B-agenten:

- Den Haag: **Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB**, Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag, Tel. +31 (0)70 - 3147147; en bijkantoren; *Internetpagina : www.anwb.nl*
- Scheveningen: **Vrolijk Watersport Scheveningen**, Treilerweg 65, 2583 DB Scheveningen,
Tel. +31 (0) 70 - 4168282, Fax: +31 (0) 70 - 3060497,
internetpagina: www.vrolijk.nl ; e-mail : winkel@vrolijk.nl ;
- Antwerpen: **Firma U.V.O.**, Napoleonskaai 3-7, 2000 Antwerpen,
Tel. +32 - (0)32331330; Fax +32- (0)32330551;
Internetpagina: www.uvoyachtinting.be ; e-mail: uvoyachting@scarlet.be
- St Ives: **Imray Laurie Norie & Wilson Ltd**, Wych House, The Broadway, St Ives, Huntingdon, Cambridgeshire PE17 4BT, Tel. +44 - (0)1480 - 462114; Fax. +44 - (0)1480 - 496109
Internetpagina: www.imray.com ; e-mail: ilnw@imray.com
- Bielefeld: **Delius Klasing Verlag GMBH**, Kammerratsheide 30a, Postfach 101671, D-33609 Bielefeld, Tel. +49 (0) 521 - 559000; Fax. +49 (0)521 - 559113;
internetpagina: www.delius-klasing.de ; e-mail: info@delius-klasing.de

C-agent:

- St. Maarten: **Budget Marine**, P.O.Box 434; Philipsburg, Tel. 599 - 5443134; Fax 599 - 5444409

Voorwoord

- Overeenkomstig SOLAS-bepalingen dienen de officieel uitgegeven zeekaarten en boekwerken met Berichten aan Zeevarenden (BaZ) bijgewerkt te worden. Algemene richtlijnen voor het gebruik van BaZ staan beschreven in de jaarlijkse BaZ 3 in weekeditie 1, British Admiralty NP 100 (Mariner's Handbook) en NP 294 (How to correct your charts the Admiralty way).
- Berichten aan Zeevarenden hebben alleen betrekking op Nederlandse kaarten en hydrografische publicaties. Berichten van toepassing op buitenlands gebied op Nederlandse kaarten worden overgenomen van de hydrografische dienst van het betreffende land. Berichten bevatten algemene mededelingen, correcties op kaarten of boeken, voorlopige (P) of tijdelijke (T) berichten of een overzicht.
- Gegevens die ten grondslag liggen aan berichten worden waar nodig kartografisch gegeneraliseerd. De berichten zijn alleen bedoeld om de publicaties genoemd in het bericht te kunnen corrigeren.
- Posities worden vermeld in het referentiestelsel (geodetisch datum) dat overeenkomt met dat van de betrokken kaart. Het referentiestelsel is altijd op de kaart vermeld. Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.
- Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren worden rechtwijzend gegeven, in graden, gerekend vanuit zee.
- Diepten en hoogten worden gegeven in dezelfde eenheid en herleid tot hetzelfde referentievlak als gebruikt in de betrokken kaart.
- Nadruk van de berichten is toegestaan mits volledig, ongewijzigd en met bronvermelding.
- De Chef der Hydrografie verzoekt u dringend vermoede of nieuwe gevaren en onjuistheden in publicaties te melden.

De Chef der Hydrografie

Van der Burchlaan 31 (gebouw 32), Postbus 90701, 2509 LS Den Haag,
tel. +31 (0)70 3162817, fax. +31 (0)70 3162843, internetpagina: www.hydro.nl ; e-mail ; baz@hydro.nl

Preface

- *In accordance with SOLAS-regulations official published nautical charts and books have to be kept*
- *corrected by means of Notices to Mariners (NL NM). General guidelines for the use of NL NM are described in the annual NL NM 3 in weekly edition 1, British Admiralty NP 100 (The Mariner's Handbook) and NP 294 (How to keep your Admiralty charts up-to-date).*
- *Netherlands Notices to Mariners are only applicable for Netherlands nautical charts and hydrographic publications. Notices concerning foreign waters on Netherlands charts are adopted from the hydrographic service of that specific country. Notices contain general announcements, corrections for charts or books, preliminary (P) or temporary (T) notices or a summary.*
- *Data on which the notices are based are if necessary cartographically generalized. The notices are meant only to correct the publications that are stated in the notice.*
- *Positions are given in the reference system (geodetic datum) that corresponds with that of the relevant chart. The reference system is always printed on the chart. Incorrect interpretation of the reference system can lead to errors in the position of several hundreds of metres.*
- *Directions, bearings, leading lines and light sectors are true, in degrees, reckoned from seawards.*
- *Depths and heights are given in the same unit and are reduced to the same reference level as used in the relevant chart.*
- *Reprinting of the notices is allowed if complete, unchanged and with acknowledgement.*
- *The Hydrographer of the Netherlands Navy urges you strongly to report suspected or new dangers and errors in publications.*

Hydrographer of the Netherlands Navy

Van der Burchlaan 31, P.O. Box 90701, 2509 LS Den Haag, tel. +31 (0)70 3162817 ;
fax. +31 (0)70 3162843, Internetpage: www.hydro.nl ; e-mail ; baz@hydro.nl

Inhoudsopgave

Kruisverwijzing / <i>Cross reference</i>	4
Algemene berichten / <i>General notices</i>	4
Berichten Zeekaarten / <i>Notices Nautical charts</i>	5
Berichten 1800 serie kaarten / <i>Notices 1800 series charts</i>	7
Berichten Hydrografische publicaties / <i>Notices Hydrographic publications</i>	8
Booreilanden / <i>Rig list</i>	9
Meetinstrumenten / <i>Measuring instruments list</i>	10

Kruisverwijzing / *Cross reference*

In de hoofdstukken Zeekaarten, 1800 serie kaarten en Hydrografische publicaties van dit document zijn de Berichten aan Zeevarenden gerangschikt op BaZ-nummer. Onderstaand overzicht toont deze berichten per kaartnummer en het nummer van de hydrografische publicatie.

In the Nautical charts, 1800 series charts and Hydrographic publications sections of this document the Notices to Mariners are sorted by NL NM-number. The overview below displays these notices sorted by chart and hydrographic publication number.

Zeekaarten / *Nautical Charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>
1037	266/11
110	*264/11
1458	*265(T)/11
207	*263/11

1800 serie kaarten / *1800 series charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>
1801	*264/11
1809	*263/11
1811	*265(T)/11

Hydrografische publicaties/ *Hydrographic publications*

Publication	BaZ / <i>NL NM</i>
NIL	

Algemene berichten / *General notices*

NIL

Berichten Zeekaarten / Notices Nautical charts

*263/11 ROTTERDAM. EUROPOORT. BEERKANAAL

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *223(P)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
207.A	1465	208/11	Mrt 2010	1






- 1** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad in positie 51-58,20 N 004-04,60 E.
(attentie! gebruik de juiste printer instellingen).

*Insert the accompanying block in position 51-58,20 N 004-04,60 E.
(attention! use the proper printer settings).*

Bron / Source: Havenbedrijf Rotterdam; BDS 1156 & 1204/11.

*264/11 NOORDZEE. SLIJKGAT.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
110.B	1473	259/11	Apr 2009	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- | | | | | |
|----------|---------------------|-------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Verplaatsen
Move | Iso.G.8s
SG 13 |  | van / from 51-51,01 N 003-59,53 E |
| | | | | naar / to 51-50,94 N 003-59,27 E |
| 2 | Verplaatsen
Move | Iso.R.8s
SG 14 |  | van / from 51-51,21 N 003-59,42 E |
| | | | | naar / to 51-51,08 N 003-59,15 E |
| 3 | Verplaatsen
Move | SG 15 |  | van / from 51-51,15 N 004-00,33 E |
| | | | | naar / to 51-51,07 N 003-59,83 E |
| 4 | Verplaatsen
Move | SG 16 |  | van / from 51-51,50 N 004-00,21 E |
| | | | | naar / to 51-51,36 N 003-59,57 E |
| 5 | Verplaatsen
Move | Iso.G.4s
P 1 |  | van / from 51-51,30 N 004-01,12 E |
| | | | | naar / to 51-51,36 N 004-00,20 E |

6 Verplaatsen
Move Iso.R.4s
P 2 van / from 51-51,48 N 004-01,12 E



naar / to 51-51,53 N 004-00,11 E

7 Verplaatsen
Move Iso.G.8s
P 3 van / from 51-51,15 N 004-01,58 E



naar / to 51-51,33 N 004-01,22 E

8 Verplaatsen
Move Iso.R.8s
P 4 van / from 51-51,26 N 004-01,71 E



naar / to 51-51,49 N 004-01,31 E

Bron / Source: Berna/DNZ/Vlissingen 56/11; BDS 1152/11.

***265(T)/11 NOORDZEE. NOORD VAN AMELAND.**

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1458	n.a.	1

1 Uitgelegd in positie 53-29,16 N 005-50,62 E, een noord cardinale lichtboei, Q, PIPE AM.

Placed in position 53-29,16 N 005-50,62 E, a North cardinal light buoy, Q, PIPE AM.

Bron / Source: Berna/DNZ/Den Helder 5/11; BDS 1179/11.

266/11 NOORDZEE. WEISE BANK.

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: 349(T)/10

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1037	1045	221/11	Jul 2004	1

1 Het boven genoemde T-bericht is opgeheven.

The above mentioned T-Notice is cancelled

Bron / Source: Rostock/NFS T22(21)50/11; BDS 1194/11.

Berichten 1800 serie kaarten / Notices 1800 series charts

*263/11 ROTTERDAM. EUROPOORT. BEERKANAAL

Annuleert BaZ/Cancels NL NM: *223(P)/11

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1809.2	n.a.	208/11	Mrt 2011	1
1809.3	n.a.	208/11	Mrt 2011	1






- 1** Aanbrengen van bijgevoegd verbeterblad in positie 51-58,20 N 004-04,60 E.
(attentie! gebruik de juiste printer instellingen).




*Insert the accompanying block in position 51-58,20 N 004-04,60 E.
(attention! use the proper printer settings).*

Bron / Source: Havenbedrijf Rotterdam; BDS 1156 & 1204/11.

*264/11 NOORDZEE. SLIJKGAT.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1801.6	n.a.	251/11	Mrt 2011	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

- | | | | | |
|----------|---------------------|---|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | Verplaatsen
Move |  | Iso.G.8s
SG 13 | van / from 51-51,01 N 003-59,53 E |
| | | | | naar / to 51-50,94 N 003-59,27 E |
| 2 | Verplaatsen
Move |  | Iso.R.8s
SG 14 | van / from 51-51,21 N 003-59,42 E |
| | | | | naar / to 51-51,08 N 003-59,15 E |
| 3 | Verplaatsen
Move |  | SG 15 | van / from 51-51,15 N 004-00,33 E |
| | | | | naar / to 51-51,07 N 003-59,83 E |
| 4 | Verplaatsen
Move |  | SG 16 | van / from 51-51,50 N 004-00,21 E |
| | | | | naar / to 51-51,36 N 003-59,57 E |
| 5 | Verplaatsen
Move |  | Iso.G.4s
P 1 | van / from 51-51,30 N 004-01,12 E |
| | | | | naar / to 51-51,36 N 004-00,20 E |

6	Verplaatsen Move		Iso.R.4s P 2	van / from	51-51,48 N 004-01,12 E
				naar / to	51-51,53 N 004-00,11 E
7	Verplaatsen Move		Iso.G.8s P 3	van / from	51-51,15 N 004-01,58 E
				naar / to	51-51,33 N 004-01,22 E
8	Verplaatsen Move		Iso.R.8s P 4	van / from	51-51,26 N 004-01,71 E
				naar / to	51-51,49 N 004-01,31 E

Bron / Source: Berna/DNZ/Vlissingen 56/11; BDS 1152/11.

***265(T)/11** NOORDZEE. NOORD VAN AMELAND.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1811.10	n.a.	1

1 Uitgelegd in positie 53-29,16 N 005-50,62 E, een noord cardinale lichtboei, Q, PIPE AM.

Placed in position 53-29,16 N 005-50,62 E, a North cardinal light buoy, Q, PIPE AM.

Bron / Source: Berna/DNZ/Den Helder 5/11; BDS 1179/11.

Berichten Hydrografische publicaties / Notices Hydrographic publications

NIL

Booreilanden / Rig list

Overzicht van booreilanden werkzaam in de Noordzee. De opgegeven posities zijn in WGS 84. Geplaatste booreilanden hebben een veiligheidszone van 500m (0,27 M).

Summary of rigs employed in the North Sea. The positions given are in WGS 84. Rigs are protected by a 500 m (0,27 M) safety zone.

N Nieuw / New
V Verwijderd / Deleted
G Gewijzigd / Changed

	Naam Name	Positie Position
	Noble Lynda Bossler	52-21,40 N 003-24,50 E
	Swift 10	53-11,95 N 004-06,17 E
	Noble Ronald Hoop	53-19,76 N 004-49,82 E
	Noble George Sauvageau	53-21,65 N 003-15,12 E
	Noble Piet van Ede	53-27,45 N 003-54,22 E
	Noble Julie Robertson	53-36,20 N 001-45,40 E
	Seafox 2	53-43,46 N 004-05,82 E
	Noble Al White	53-48,86 N 003-26,92 E
	Ensco 80	54-21,70 N 002-41,10 E
	Ensco 92	54-27,50 N 002-21,70 E
N	Noble Byron Welliver	55-17,04 N 004-05,46 E
	Maersk Giant	56-22,90 N 004-14,20 E
	Ocean Princess	56-26,40 N 002-00,60 E
	Noble Ton van Langeveld	56-54,40 N 002-14,30 E
	Rowan Gorilla 6	56-54,90 N 002-24,00 E
	Rowan Gorilla 5	56-57,60 N 001-48,40 E
	Maersk Gallant	57-01,00 N 002-35,50 E
	Ensco 101	57-11,10 N 001-54,80 E
	Ensco 100	57-36,00 N 001-38,60 E
	Ocean Nomad	57-48,40 N 001-50,20 E
	West Alpha	58-00,70 N 001-55,50 E
	Stena Spey	58-01,60 N 001-06,60 E
V	Byford Dolphin	58-14,30 N 001-34,30 E
	Sedco 704	58-25,20 N 000-32,90 W
	West Epsilon	58-25,40 N 001-43,40 E
	Bredford Dolphin	58-48,20 N 002-43,10 E
	Transocean Winner	59-12,80 N 002-07,70 E
	GSF Arctic 3	59-31,90 N 001-24,40 E
	Songa Dee	59-35,20 N 002-05,20 E

Bron / Source: Navarea 1 t/m 145; WZ t/m 574

Meetinstrumenten / Measuring instruments list

Overzicht van tijdelijke meetinstrumenten in het Nederlands zeegebied, binnenwateren en aangrenzend buitenlands gebied. Scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de nabijheid van deze posities en op ruime afstand te passeren. Alleen de meest grootschalige kaart wordt genoemd.

Summary of temporary measuring instruments in the Netherlands sea area, inland waters and adjacent foreign waters. Shipping is requested not to fish nor anchor near these positions and to give a wide berth. Only the largest scale chart is quoted.

N Nieuw / New


V Verwijderd / Deleted

G Gewijzigd / Changed

	Naam <i>Name</i>	Vaarwater <i>Waters</i>	Licht <i>Light</i>	Positie <i>Position</i>		Kaart <i>Chart</i>	1800 Serie <i>1800 Series</i>
	HD 08	De Panne	Fl.Y.5s	51-06,63 N	002-32,46 E		1801.2
	H 6	De Panne	Q	51-06,70 N	002-32,52 E		1801.2
	HD 02	De Panne	Fl.Y.5s	51-06,73 N	002-32,73 E		1801.2
	HD 11	De Panne	Fl.Y.5s	51-09,21 N	002-39,69 E		1801.2
	HD 06	De Panne	Fl.Y.5s	51-09,27 N	002-39,86 E		1801.2
	H 2	Dyck Route	Q(6)+LFl.15s	51-11,57 N	002-28,31 E		1801.2
	HD 13	Dyck Route	Fl.Y.5s	51-11,60 N	002-28,18 E		1801.2
	HD 15	Dyck Route	Fl.Y.5s	51-11,66 N	002-28,35 E		1801.2
	MT-1	Oostende	Fl.Y.3s	51-14,86 N	002-55,63 E		1801.2 & 1801.3
	HD 05	Zeebrugge	Fl.Y.5s	51-15,77 N	002-58,53 E		1801.3
	H 5	Zeebrugge	Q	51-15,81 N	002-58,49 E		1801.3
	HD 09	Zeebrugge	Fl.Y.5s	51-15,83 N	002-58,70 E		1801.3
	Greenray	Zeebrugge	Fl(5)Y.20s	51-21,30 N	003-09,00 E	116	1801.3
		Haven Zeebrugge	Fl(5)Y.20s	51-21,34 N	003-11,57 E	116	1801.3
	32	Zeebrugge	Fl(5)Y.20s	51-21,41 N	003-10,27 E	116	1801.3B
N	OSM 1	Everingen	Unlit	51-21,45 N	003-47,58 E	120	1803.3
	HD 29	Zeebrugge	Fl(5)Y.20s	51-21,46 N	003-10,24 E	116	1801.3B
	PVT	Terneuzen	Fl(5)Y.20s	51-21,49 N	003-44,70 E	120	1803.3
	A962	Wielingenpas	Unlit	51-21,53 N	003-06,96 E	116	1801.3
V	Paardenmarkt	Westerschelde	Unlit	51-21,55 N	003-15,42 E	116	1801.3
	12	Westerschelde	(Red buoy)				
		Westerschelde	Fl(5)Y.20s	51-21,59 N	003-07,19 E	116	1801.3
		Westerschelde	Fl(5)Y.20s	51-21,66 N	003-06,89 E	116	1801.3
	OVVA	Valkenisse	FL(5)Y.20s	51-22,24 N	004-08,21 E	116	1801.3
	OVHW	Hansweert	Fl(5)Y.20s	51-22,52 N	003-55,05 E	120	1803.3
	VH1	Westerschelde	Fl.Y.5s	51-22,58 N	003-10,94 E	116	1801.3
N	OSM 2	Everingen	Unlit	51-22,62 N	003-48,35 E	120	1803.3
	a Kust	Wielingenpas	Fl(5)Y.20s	51-23,51 N	003-12,03 E	116	1801.3
	PVW_MP 0101	Westerschelde	Unlit	51-23,60 N	004-03,01 E	120	1803.3 & 1803.4
	HNTE	Honte	Fl(5)Y.20s	51-26,50 N	003-41,18 E	120G	1801.4 & 1803.2
	MP-VLBV	Sardijngeul	Fl(5)Y.20s	51-26,80 N	003-33,46 E	116 & 120	
	MP-ADCP	Sardijngeul	Fl(5)Y.20s	51-26,83 N	003-33,50 E	116 & 120	
		Thorntonbank	Fl(5)Y.20s	51-33,65 N	002-59,10 E	110	
	A962	Thorntonbank	Unlit	51-35,42 N	003-00,31 E	110	
		Blighbank	Fl(5)Y.20s	51-39,71 N	002-46,64 E	110	
		Blighbank	Fl(5)Y.20s	51-41,68 N	002-47,85 E	110	
	SCHB	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-44,60 N	003-18,40 E	110	1801.5
	SCB 2	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-44,63 N	003-18,37 E	110	1801.5
		Lowestoft	Unlit	52-08,57 N	002-30,29 E	1630	
		Lowestoft	Fl(5)Y.20s	52-18,32 N	002-28,30 E	1630	
		Lowestoft	Unlit	52-18,64 N	002-27,58 E	1630	
		IJmuiden	Fl(5)Y.20s	52-27,47 N	004-30,50 E	124 & 125	1801.8 & 1801.9
	Meet IJM	IJmuiden	VQ(9)10s	52-28,09 N	004-32,33 E	124A	1801.8 & 1801.9
		Lowestoft	Fl(5)Y.20s	52-44,32 N	002-23,68 E	1035	
		Lowestoft	Fl(5)Y.20s	52-45,79 N	002-58,04 E	1631	

	Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position	Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
N	MZW 1	Malzwin	FI(5)Y.20s	52-59,67 N 004-57,28 E		1811.3
	MEET	Texelstroom	LFI.Y.10s	52-59,96 N 004-47,59 E	1546	1801.10 & 1811.2
	BRS 1	Binnen Breesem	FI(5)Y.20s	53-06,96 N 005-02,53 E		1811.7
		Ems	FI.Y.4s	53-14,20 N 007-23,81 E		1812.8
	STMO 1	Stortemelk	FI(5)Y.20s	53-19,28 N 005-06,13 E	1456	1811.4 & 1811.5E
	BVWZ 1	Bocht van Watum	FI(5)Y.20s	53-19,32 N 006-59,13 E	1555	1812.7
	STM 1	Stortemelk	FI(5)Y.20s	53-19,37 N 004-59,73 E	1456	1811.4
		Ems	FI.Y.4s	53-19,62 N 007-14,42 E	1555	1812.8
		Ems	FI.Y.4s	53-19,84 N 007-08,68 E	1555	1812.8
		Ems	FI.Y.4s	53-19,92 N 006-59,04 E	1555	1812.7
	AZB 51	Waddenzee	FI(5)Y.20s	53-21,28 N 005-34,95 E	1353	1811.6
	WRW 1	Wierummerwad	FI(5)Y.20s	53-24,46 N 006-03,83 E	1458	1812.3
	BVWN 1	Bocht van Watum	FI(5)Y.20s	53-24,52 N 006-53,01 E	1555	1812.7
	Ness	Molengat	FI(5)Y.20s	53-25,79 N 005-45,53 E		1812.2A
	OWEZ	Oude Westereems	FI(5)Y.20s	53-29,29 N 006-43,57 E	1460	1812.6
		Eems	Unlit	53-30,38 N 006-53,15 E	1460	1812.6
	OWEN	Oude Westereems	FI(5)Y.20s	53-30,82 N 006-40,62 E	1460	1812.6
RZGN 1	Randzelgat	FI(5)Y.20s	53-34,25 N 006-37,94 E	1460	1812.6 & 1812.9	
Meet	Westereems	FI(5)Y.20s	53-34,31 N 006-37,95 E	1460	1812.6 & 1812.9	
	Borkum Zuid	FI.Y.4s	53-34,62 N 006-39,64 E	1460	1812.6	
	Holsborn	FI.Y.5s	53-36,21 N 006-48,79 E	1460	1812.6	
WEW 1	Westereems	FI(5)Y.20s	53-37,20 N 006-22,12 E	1460	1812.9	
WEO 1	Westereems	FI(5)Y.20s	53-37,22 N 006-31,31 E	1460	1812.9	
	TSS Friesland	FI(5)Y.20s	53-38,90 N 003-49,10 E	1632		
A	Norderney	FI.Y.4s	53-43,63 N 007-13,65 E	1353	1812.1	
B	Norderney	FI.Y.4s	53-43,97 N 007-13,65 E	1353	1812.1	
Meet B	Borkum Noord	FI(5)Y.20s	53-44,15 N 006-37,17 E	1353	1812.9	
C	Norderney	FI.Y.4s	53-44,72 N 007-13,65 E	1353	1812.9	
BRKN1	Noordzee	FI(5)Y.20s	53-45,08 N 006-37,42 E	1353	1812.9	
	Borkum Noord	FI(5)Y.20s	53-45,12 N 006-37,31 E	1353	1812.9	

Verbeterblad voor kaart 1809.3 bij BaZ 263/11 afm. blad 49,1 x 69,1 mm
Block for chart 1809.3 to NL NtM 263/11 size block 49.1 x 69.1 mm



Verbeterblad voor kaart 207 bij BaZ 263/11 afm. blad 72,1 x 99,4 mm
Block for chart 207 to NL NtM 263/11 size block 72.1 x 99.4 mm

