



Koninklijke Marine

BaZ|2026

36|BAZ 208-214
Berichten aan Zeevarenden
Netherlands Notice to Mariners



151^e jaargang 3-9-2026
Dienst der Hydrografie

Erkende verkoopagenten van Nederlandse Hydrografische publicaties

(Resellers licenced to distribute Netherlands Nautical Publications)

De Berichten aan Zeevarenden (BaZ) verschijnen wekelijks en zijn te verkrijgen:

- als printversie (PDF) via internet www.defensie.nl/onderwerpen/b/berichten-aan-zeevarenden/weekedities
- via de Database www.defensie.nl/onderwerpen/b/berichten-aan-zeevarenden/inhoud/database als boekje (tegen betaling) bij een aantal agenten

Agenten: (bijgewerkte kaarten)

Delfzijl	Datema Delfzijl BV Zeesluizen 8 9936 HX Delfzijl	Tel. +31 (0)596 - 635252 Fax +31 (0)596 - 615245
		Website: www.datema.nl E-mail: sales@datema.nl
Rotterdam	L.J. Harri BV Van der Takstraat 218 3071 LM Rotterdam	Tel. +31 (0)10 - 2142705 Website: www.ljharri-watersportmedia.nl E-mail: info@observatorl.nl
		Tel. +31 (0)10 - 4167622 Website: www.oneocean.com E-mail: enquiries@oneocean.com
	Datema Rotterdam Galvanistraat 148 3029 AD Rotterdam	Tel. +31 (0)10 - 4366188 Fax +31 (0)10 - 4365511 Website: www.datema.nl E-mail: sales@datema.nl
		Tel. +31 (0)10 - 4290333 Website: www.harritrading.nl E-mail: info@harritrading.nl
	Harri Trading BV Van Weerden Poelmanweg 4 3088 EB Rotterdam	
Antwerpen	Bogerd Martin NV Maasstraat 65-67 2060 Antwerpen	Tel. +32 (0)32134170 Website: www.bogerdmartin.com E-mail: sales@bogerdmartin.com
Bremen	"Seekarte" Kpt. A. Dammeyer Korffsdeich 3 D-28217 Bremen	Tel. +49 (0)4213032780 Website: www.seekarte.de E-mail: seekarte@seekarte.de
London	OneOcean (hoofdkantoor) 71 Fenchurch Street EC3M 4BS London	Tel. +44 (0) 1992805400 Fax +44 (0) 1992805501 Website: www.oneocean.com E-mail: enquiries@oneocean.com
Den Haag	Vrolijk Watersport Visafslagweg 1, hal 18-20 2583 DM Den Haag	Tel. +31 (0) 70 - 4168282 Fax +31 (0) 70 - 3060497 Website: www.vrolijk.nl E-mail: webshop@vrolijk.nl

Voorwoord

- Overeenkomstig SOLAS-bepalingen dienen de officieel uitgegeven zeekaarten en boekwerken met Berichten aan Zeevarenden (BaZ) bijgewerkt te worden. Algemene richtlijnen voor het gebruik van BaZ staan beschreven in de jaarlijkse BaZ1 in Hoofdstuk 3, British Admiralty NP 100 (Mariner's Handbook) en NP 294 (How to keep your Admiralty Products up-to-date).
- Berichten aan Zeevarenden hebben alleen betrekking op Nederlandse kaarten en hydrografische publicaties. Berichten van toepassing op buitenlands gebied op Nederlandse kaarten worden overgenomen van de hydrografische dienst van het betreffende land. Berichten bevatten algemene mededelingen, correcties op kaarten of boeken, voorlopige (P) of tijdelijke (T) berichten of een overzicht.
- Gegevens die ten grondslag liggen aan berichten worden waar nodig kartografisch gegeneraliseerd. De berichten zijn alleen bedoeld om de publicaties genoemd in het bericht te kunnen corrigeren. T-berichten worden in principe alleen voor de grootste schaal kaart uitgegeven.
- Posities worden vermeld in het referentiestelsel (geodetisch datum) dat overeenkomt met dat van de betrokken kaart. Het referentiestelsel is altijd op de kaart vermeld. Onjuiste interpretatie van de referentiestelsels kan leiden tot positiefouten van enkele honderden meters.
- Richtingen, peilingen, geleidelijnen en lichtsectoren worden rechtwijzend gegeven, in graden, gerekend vanuit zee.
- Diepten en hoogten worden gegeven in dezelfde eenheid en herleid tot hetzelfde referentievlak als gebruikt in de betrokken kaart.
- Nadruk van de berichten is toegestaan mits volledig, ongewijzigd en met bronvermelding.
- De Chef der Hydrografie verzoekt u dringend vermoede of nieuwe gevaren en onjuistheden in publicaties te melden.

De Chef der Hydrografie

Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag, Corr. Postbus 10000, 1780 CA Den Helder.
tel. +31 (0)88 9516738, Website: www.defensie.nl/hydro E-mail: hydro.baz@mindef.nl

Preface

- *In accordance with SOLAS-regulations, official published nautical charts and books have to be kept corrected by means of Notices to Mariners (NL NM). General guidelines for the use of NL NM are described in the annual NtM1 in Chapter 3, British Admiralty NP 100 (The Mariner's Handbook) and NP 294 (How to keep your Admiralty Products up-to-date).*
- *Netherlands Notices to Mariners are only applicable for Netherlands nautical charts and hydrographic publications. Notices concerning foreign waters on Netherlands charts are adopted from the hydrographic service of that specific country. Notices contain general announcements, corrections for charts or books, preliminary (P) or temporary (T) notices or a summary.*
- *Data on which the notices are based are if necessary cartographically generalised. The notices are meant only to correct the publications that are stated in the notice. Generally, T notices are published on the largest scale charts only.*
- *Positions are given in the reference system (geodetic datum) that corresponds with that of the relevant chart. The reference system is always printed on the chart. Incorrect interpretation of the reference system can lead to errors in the position of several hundreds of metres.*
- *Directions, bearings, leading lines and light sectors are true, in degrees, reckoned from seawards.*
- *Depths and heights are given in the same unit and are reduced to the same reference level as used in the relevant chart.*
- *Reprinting of the notices is allowed if complete, unchanged and with acknowledgement.*
- *The Hydrographer of the Netherlands Navy urges you strongly to report suspected or new dangers and errors in publications.*

Hydrographer of the Netherlands Navy

Van Alkemadelaan 786, NL-2597 BC Den Haag, Corr. P.O. Box 10000, NL-1780 CA Den Helder.
tel. +31 (0)88 9516738, Website: www.defensie.nl/hydro E-mail: hydro.baz@mindef.nl

Lijst met gebruikte afkortingen in de wekelijkse Berichten aan Zeevarenden

(P)	Preliminary: voorlopig BaZ
(T)	Temporary: tijdelijk BaZ
BSH	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Duitse hydrografische dienst)
CNB	Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System: officieel elektronisch kaartsysteem
ENC	Electronic Navigational Chart: officiële elektronische vectorkaart
GNA	Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (Westerschelde)
GST	Geodatastyrelsen (Deense hydrografische dienst)
HBA	Havenbedrijf Amsterdam
HBR	Havenbedrijf Rotterdam
HOV	Hydrografisch Opname Vaartuig van de Dienst der Hydrografie
HP	Hydrografische Publicatie: boekwerk van de Dienst der Hydrografie
HYD	Dienst der Hydrografie (Nederlandse hydrografische dienst)
IALA	International Association of Lighthouse Authorities
IHO	International Hydrographic Organization
INT	INternationale kaart
KW	Kustwacht Nederland
NAP	Normaal Amsterdams Peil
NGA	National Geospatial-Intelligence Authority (hydrografische dienst Verenigde Staten)
NP	Nautical Publication: boekwerk van de UKHO
NtM	Notices to Mariners
PNR	Projectnummer van de Nederlandse Dienst der Hydrografie
pos	Positie
RWS Berna WSW	Rijkswaterstaat Noord-Nederland Waddenzee
RWS CIV	Rijkswaterstaat Centrale Informatie Voorziening
RWS CMIJ	Rijkswaterstaat Centrale Meldpost IJsselmeer
RWS DZD	Rijkswaterstaat District Noord Zee en Delta (Zeeuwse wateren m.u.v. Westerschelde)
RWS MD	Rijkswaterstaat Markeringsdienst Zee en Delta
RWS Waterkamer	Rijkswaterstaat Waterdienst Waterkamer
SFS	Sofartsstyrelsen (Deense Maritieme Autoriteit)
SHOM	Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (Franse hydrografische dienst)
SodM	Staatstoezicht op de Mijnen
UKHO	United Kingdom Hydrographic Office (Britse hydrografische dienst)
VDH	Verkeersdienst Den Helder
VH	Vlaamse Hydrografie
VHF	Very High Frequency
WGS84	World Geodetic System 1984: Coördinatenreferentiesysteem waarin GPS posities worden uitgedrukt.

List of Abbreviations used in weekly editions of NtM

(P)	Preliminary NtM
(T)	Temporary NtM
BSH	Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (German HO)
CNB	Central Nautical Management North Sea Canal
ECDIS	Electronic Chart Display and Information System (official)
ENC	Electronic Navigational Chart
GNA	Joint Nautical Authority (Westerschelde)
GST	Geodatastyrelsen (Danish HO)
HBA	Port of Amsterdam
HBR	Port of Rotterdam
HOV	Hydrographic Survey Vessel
HO	Hydrographic Office (national service)
HP	Hydrographic Publication of the Netherlands HO
HYD	Netherlands Hydrographic Office
IALA	International Association of Lighthouse Authorities
IHO	International Hydrographic Organization
INT	INternational chart
KW	Netherlands Coast Guard
NAP	Normaal Amsterdams Peil, the Amsterdam Ordnance datum
NGA	National Geospatial-Intelligence Authority (HO of the United States)
NP	Nautical Publication of the UKHO
NtM	Notices to Mariners
PNR	Project number of the Netherlands Hydrographic Office
pos	position
RWS	Department of Waterways and Public Works
RWS Berna WSW	Notices to shipping Waddenzee
RWS CIV	Rijkswaterstaat Central Information Services
RWS CMIJ	Notices to shipping IJsselmeer
RWS DZD	Notices to shipping Zeeuwse wateren (not including Westerschelde)
RWS MD	Service for maintenance of navigational aids
RWS Waterkamer	Waterway information centre
SFS	Sofartsstyrelsen (Danish Maritime Authority)
SHOM	Service Hydrographique et Oceanographique de la Marine (French HO)
SodM	State authority on Mining
UKHO	United Kingdom Hydrographic Office
VDH	Traffic Centre Den Helder
VH	Flemish Hydrographic Office
VHF	Very High Frequency
WGS84	World Geodetic System 1984: standard coordinate system for the Earth.

Inhoudsopgave

Kruisverwijzing / <i>Cross reference</i>	5
Algemene berichten / <i>General notices</i>	5
Opgeheven (P) en (T) berichten / <i>Cancelled (P) and (T) notices</i>	6
Berichten Zeekaarten / <i>Notices Nautical charts</i>	7
Berichten 1800 serie kaarten / <i>Notices 1800 series charts</i>	10
Berichten Hydrografische publicaties / <i>Notices Hydrographic publications</i>	11
Meetinstrumenten / <i>Measuring instruments list</i>	11

Kruisverwijzing / *Cross reference*

In de hoofdstukken Zeekaarten, 1800 Serie kaarten en Hydrografische publicaties van dit document zijn de Berichten aan Zeevarenden gerangschikt op BaZ-nummer. Onderstaand overzicht toont deze berichten per kaartnummer en het nummer van de hydrografische publicatie.

In the Nautical charts, 1800 Series charts and Hydrographic publications sections of this document the Notices to Mariners are sorted by NL NM-number. The overview below displays these notices sorted by chart and hydrographic publication number.

Zeekaarten / *Nautical Charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>
1035	*209/26
1037	*209/26
122	*208(T)/26
125	*211/26
1630	213/26
1631	*208(T)/26
1632	*209/26
207	*210(T)/26

1800 serie kaarten / *1800 series charts*

Kaart / <i>Chart</i>	BaZ / <i>NL NM</i>
1805	*212(T)/26
1812	214/26

Hydrografische publicaties/ *Hydrographic publications*

Publication	BaZ / <i>NL NM</i>
NIL	

Algemene berichten / *General notices*

NIL

Opgeheven (P) en (T) berichten / *Cancelled (P) and (T) notices*

Geen berichten met
betrekking tot
opgeheven (P) en
(T) berichten
*No notices
concerning (P) and
(T) notices, which
are cancelled*

Berichten Zeekaarten / Notices Nautical charts

*208(T)/26 NOORDZEE. BOLLEN VAN GOEREE EN BRUINE BANK.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
122	1472	1
1631	1418	2

- 1** Aanbrengen
Insert op / at 51-54,30 N 003-46,50 E



- 2** Aanbrengen
Insert op / at 52-49,12 N 003-18,22 E



Bron / Source: Witteveen+Bos; PNR 1592-2026-3.

*209/26 NOORDZEE. PETROLAND FIELD.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1035	1046	204/26	jun 2026	4, 5, 6
1037	1045	176/26	jun 2024	7, 8, 9
1632	1420	167/26	okt 2024	1, 2, 3

- 1** Schrappen
Delete FI.Y.5s
L7-C van / from 53-35,86 N 004-04,30 E



- 2** Schrappen
Delete FI(4)Y.10s
L7-D van / from 53-37,42 N 004-07,91 E



- 3** Schrappen
Delete LFI.Y.10s
L7-E van / from 53-34,24 N 004-11,18 E



- 4** Schrappen
Delete FI.Y van / from 53-35,83 N 004-03,59 E



- 5** Schrappen
Delete FI(4)Y van / from 53-37,41 N 004-07,32 E



6 Schrappen
Delete LFI.Y van / from 53-34,21 N 004-09,08 E



7 Schrappen
Delete FI.Y.5s van / from 53-35,86 N 004-03,58 E



8 Schrappen
Delete FI(4)Y.10s van / from 53-37,42 N 004-07,26 E



9 Schrappen
Delete LFI.Y.10s van / from 53-34,22 N 004-09,21 E



Bron / Source: RWS MD 404/2026; PNR 1617-2026-1.

***210(T)/26** NOORDZEE. MAASVLAKTE 2. HINDER.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
207.A	1465	1, 2

1 Aanbrengen
Insert VQ(9)10s
K-MV A op / at 51-54,73 N 003-58,24 E



2 Aanbrengen
Insert VQ(9)10s
K-MV B op / at 51-54,98 N 003-58,26 E



Bron / Source: RWS MD 399/2026; PNR 1590-2026-1.

***211/26** SCHRAPPEN VERWIJZING NAAR KAART 126.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
125	1422	204/26	jan 2024	1

1 Verwijzing naar aansluitende kaart 126 (INT 1468) schrappen van de volgende positie:
52-40,65 N 004-27,50 E

Delete reference to adjoining chart 126 (INT 1468) from the following position:
52-40.65 N 004-27.50 E

Bron / Source: HYD; PNR 1610-2026-1.

213/26

NOORDZEE. BELGIE. VLAKTE VAN DE RAAN.

Kaart / Chart
1630**Int. / Int.**
1416**Vorig BaZ / Prev. NL NM**
186/26**Uitgave / Edition**
feb 2025**Itemnr. / Itemno.**
1, 2, 3, 4**1** Aanbrengen
Insert

op / at 51-26,72 N 003-02,31 E

6**2** Schrappen
Delete

van / from 51-25,26 N 003-09,50 E

3₉**3** Aanbrengen
Insert

op / at 51-25,13 N 003-09,61 E

3₃**4** Aanbrengen
Insert

op / at 51-25,70 N 003-13,13 E

3₆**Bron / Source:** VH 134/26; PNR 1619-2026-1.

Berichten 1800 serie kaarten / Notices 1800 series charts

*212(T)/26 VEERSE MEER.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Itemnr. / Itemno.
1805.2	n.a.	1
1805.3	n.a.	1

- 1** Op het Veerse meer vinden grootschalige werkzaamheden plaats wegens de aanleg van een kabeltracé. Hiervoor is de betoning van de vaargeulen tussen de Verse Gatdam en De Piet significant gewijzigd. Deze situatie duurt naar verwachting tot april 2027.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

<https://vaarweginformatie.nl/frp/nts/FTM/Rijkswaterstaat-2026-4266>

en

<https://www.tennet.eu/nl/projectnieuws/aanleg-kabels-net-op-zee-zeeland-veerse-meer>

Scheepvaart wordt verzocht met voorzichtigheid te navigeren.

On the Veerse Meer large-scale works are taking place to install a cable route. Therefore the buoyage of the fairways between the Verse Gatdam and De Piet has been significantly altered. This situation is expected to last until April 2027.

For more information, please visit:

<https://vaarweginformatie.nl/frp/nts/FTM/Rijkswaterstaat-2026-4266>

and

<https://www.tennet.eu/nl/projectnieuws/aanleg-kabels-net-op-zee-zeeland-veerse-meer>

Shipping is advised to navigate with caution.

Bron / Source: RWS DZD 71/2026, TenneT; PNR 1604-2026-1.

214/26 NOORDZEE. DUITSLAND. BORKUM.

Kaart / Chart	Int. / Int.	Vorig BaZ / Prev. NL NM	Uitgave / Edition	Itemnr. / Itemno.
1812.6	n.a.	199/26	apr 2026	1

- 1** Aanbrengen
Insert



op / at 53-36,64 N 006-38,36 E

Bron / Source: UKHO 4214/26; PNR 1625-2026-2.

Berichten Hydrografische publicaties / Notices Hydrographic publications

NIL

Meetinstrumenten / Measuring instruments list

Overzicht van tijdelijke meetinstrumenten in het Nederlands zeegebied, binnenwateren en aangrenzend buitenlands gebied. Scheepvaart wordt verzocht niet te vissen noch te ankeren in de nabijheid van deze posities en op ruime afstand te passeren. Alleen de meest grootschalige kaart wordt genoemd.

Meetinstrumenten zonder markering worden als "unmarked" in de kolom "Licht/Light" aangeduid.

Summary of temporary measuring instruments in the Netherlands sea area, inland waters and adjacent foreign waters. Shipping is requested not to fish nor anchor near these positions and to give a wide berth. Please note that only the largest scale chart is quoted. Measuring instruments without markings are indicated as "unmarked" in the "Licht/Light" column.

N Nieuw / New

V Verwijderd / Deleted

G Gewijzigd / Changed

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
VR-D	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,60 N	003-23,85 E	116	
MP 1	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,61 N	003-19,22 E	1630	
VR-C	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,65 N	003-23,85 E	116	
MP 2	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,82 N	003-20,05 E	1630	
MP 3	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-25,99 N	003-21,21 E	1630	
MP 4	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-26,03 N	003-22,14 E	116	
MP 5	Wielingen	Fl(5)Y.20s	51-26,08 N	003-22,94 E	116	
VR-B	Vlakte van de Raan	Fl(5)Y.20s	51-26,13 N	003-20,07 E	1630	
VR-A	Vlakte van de Raan	Fl(5)Y.20s	51-26,18 N	003-20,07 E	1630	
	Platte Bank		51-30,38 N	004-06,35 E		1805.7
BOSKALIS 2	Oosterschelde	Fl(5)Y.20s	51-31,17 N	004-01,18 E	110	1805.5, 1805.10
WW_MP 1	Oosterschelde		51-31,94 N	003-57,04 E		1805.5
WW_MP 2	Oosterschelde		51-32,02 N	003-57,05 E		1805.5
	Slikken van den Dortsman		51-32,04 N	004-02,86 E		1805.5, 1805.7
	Zandkreeksluis	Fl(5)Y.20s	51-32,50 N	003-51,75 E		1805.3C
Roompot ZS 1	Roompot	Fl.Y.5s	51-37,37 N	003-46,15 E		1805.10
MT 7	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-37,48 N	002-59,00 E	110	
MT 6	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-37,55 N	003-06,53 E	110	
Roompot ZS 2	Roompot	Fl.Y.5s	51-38,31 N	003-47,94 E		1805.10
BOSKALIS 1	Hammen	Fl(5)Y.20s	51-38,39 N	003-53,22 E	110	1805.5, 1805.10
Roompot ZS Ref	Roompot	Fl.Y.5s	51-38,50 N	003-45,90 E		1805.10
MT 8	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-40,05 N	002-57,84 E	110	
MT 9	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-41,10 N	003-00,69 E	110	
MT 10	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-42,79 N	003-06,65 E	110	
MT 11	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-43,04 N	002-54,58 E	1630	
Accurasea 5	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-43,29 N	003-08,64 E	110	
Accurasea 2	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-45,15 N	003-19,71 E	110	
MT 12	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-45,75 N	003-02,46 E	110	

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
MT 13	Windfarm Borssele	Fl(5)Y.20s	51-46,06 N	002-56,02 E	1630	
Accurasea 4	Schouwenbank	Fl(5)Y.20s	51-48,54 N	003-25,32 E	110	
MEET 3	Haringvliet	Fl(4)Y.15s	51-49,60 N	004-03,00 E		1807.6
MEET 2	Haringvliet	Fl(3)Y.10s	51-49,90 N	004-02,50 E	110B	
LTE-M	Slijkgat	Fl(5)Y.20s	51-50,88 N	003-52,02 E	110	
	Goeree		51-55,70 N	003-39,80 E	122	
EPL3	Eurogeul	Fl(5)Y.20s	51-59,87 N	003-16,20 E	110	
Waverider HKZWZ	Windpark Hollandsekust Zuid	Fl(5)Y.20s	52-14,65 N	004-05,09 E	122, 130	
Waverider HKZWN	Windpark Hollandsekust Zuid	Fl(5)Y.20s	52-23,58 N	004-03,36 E	125, 130	
	Zeesluis IJmuiden	unmarked	52-28,30 N	004-35,53 E	124	1820.2
IJG 1	IJmond		52-29,40 N	004-16,18 E	125	
SW-B	IJsselmeer Flevokust Haven	LFl.Y.5s	52-33,48 N	005-30,15 E		1820.4
SW-A	IJsselmeer Flevokust Haven	LFl.Y.5s	52-33,55 N	005-30,03 E		1820.4
Meet-A	Markerwadden		52-34,03 N	005-23,10 E		1820.3
Meet-B	Markerwadden		52-34,34 N	005-22,57 E		1820.3
Meet-C	Markerwadden		52-34,64 N	005-22,26 E		1820.3
FL-71	Markerwadden	Fl(5)Y.20s	52-34,78 N	005-24,73 E		1820.3
NW-temp	IJsselmeer Flevokust Haven	LFl.Y.5s	52-34,91 N	005-31,46 E		1820.4
	IJsselmeer		52-35,64 N	005-32,98 E		1820.4
Waverider HKWWZ	Windpark Hollandse Kust West	Fl(5)Y.20s	52-35,72 N	003-46,44 E	125	
NE-B	IJsselmeer Flevokust Haven	LFl.Y.5s	52-35,81 N	005-34,38 E		1820.4
NE-A	IJsselmeer Flevokust Haven	LFl.Y.5s	52-35,91 N	005-34,34 E		1820.4
	Markermeer	Fl(5)Y.20s	52-37,25 N	005-03,92 E		1820.3
Waverider HKWWN	Windpark Hollandse Kust West	Fl(5)Y.20s	52-43,87 N	003-44,91 E	1631	
Green Rebel	Windpark Hollandse Kust West	Fl(5)Y.20s	52-46,14 N	003-49,49 E	1631	
	Waddenzee. Breehorn	Fl(5)Y.20s	52-56,56 N	004-56,62 E		1811.3
	Waddenzee. Amsteldiep		52-56,70 N	004-56,90 E		1811.3
	Vaarwater naar Den Oever	Fl(5)Y.20s	52-57,21 N	005-01,09 E		1811.3
	Vaarwater langs de afsluitdijk	Fl(5)Y.20s	53-00,63 N	005-09,82 E		1811.3
LEV-BZD-IJS	Breezanddijk	Fl(5)Y.20s	53-00,90 N	005-14,72 E		1820.4
	Waddenzee. Vlakte van Kerken	Fl(5)Y.20s	53-08,04 N	004-57,89 E		1811.7
	Ems	Fl.Y.4s	53-09,83 N	007-22,25 E		1812.8A
	Ems	Fl.Y.4s	53-11,55 N	007-24,44 E		1812.8B
	Eems	Fl(5)Y.20s	53-12,22 N	007-24,67 E		1812.8B
	Eems	Fl.Y.4s	53-12,33 N	007-24,74 E		1812.8B

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
	Ems	Fl.Y.4s	53-14,20 N	007-23,81 E		1812.8
GGAT	Dollard	Fl(5)Y.20s	53-18,68 N	007-08,68 E		1812.8
NW_A1_ADCP	near TSS off Botney Ground	unmarked	53-22,60 N	003-08,08 E	1632	
ODAS NWA2	near TSS off Botney Ground	Fl(5).Y.20s	53-23,27 N	003-07,87 E	1632	
ODAS NWB2	near TSS off Botney Ground	Fl(5)Y.20s	53-23,28 N	003-06,98 E	1632	
B2	Holwerd		53-23,92 N	005-54,03 E		1812.2
	Veerbootroute Ameland		53-23,93 N	005-53,02 E		1812.2
	Veerbootroute Ameland		53-24,03 N	005-48,58 E		1812.2
B1	Holwerd		53-24,06 N	005-53,41 E		1812.2
B3	Holwerd		53-24,06 N	005-53,90 E		1812.2
B4	Holwerd		53-24,13 N	005-54,82 E		1812.2
B5	Holwerd		53-24,23 N	005-55,09 E		1812.2
A1	Pinkewad		53-24,72 N	005-54,60 E		1812.2
A2	Pinkewad		53-24,79 N	005-52,76 E		1812.2
Meet-VHG	Vierhuizergat		53-24,87 N	006-15,73 E		1812.3
A3	Pinkewad		53-25,48 N	005-53,63 E		1812.2
B6	Pinkewad		53-25,88 N	005-53,93 E		1812.2
	Osterems.	Fl.Y.4s	53-25,95 N	006-55,59 E		1812.7
	Doekegat					
A5	Pinkewad		53-26,13 N	005-53,85 E		1812.2
B7	Pinkewad		53-26,15 N	005-53,20 E		1812.2
A4	Pinkewad		53-26,16 N	005-52,27 E		1812.2
	Osterems.	Fl.Y.4s	53-29,57 N	006-50,57 E		1812.6
	Doekegat					
OWEN	Oude Westereems Noord		53-31,03 N	006-41,12 E		1812.6
MEET-W	Randzelgat		53-33,74 N	006-38,68 E		1812.6
BACI 3	Noordzee	Fl(5)Y.20s	53-34,16 N	005-44,45 E	1633	1811.10
RZGN1	Randzelgat	Fl(5)Y.20s	53-34,22 N	006-37,95 E		1812.6, 1812.9,
BACI 1	Noordzee	Fl(5)Y.20s	53-34,62 N	005-40,35 E	1633	1811.10
BACI 2	Noordzee	Fl(5)Y.20s	53-35,29 N	005-45,05 E	1633	1811.10
OEMS-N	Osterems	Fl.Y.5s	53-37,02 N	006-48,43 E		1812.6
WEO 1	Westereems	Iso.Y.2s	53-37,22 N	006-31,33 E		1812.9, 1812.10
WEW1	Westereems	Fl(5)Y.20s	53-37,26 N	006-22,12 E		1812.9
	Galahead Field	Fl(5)Y.20s	53-37,47 N	001-24,90 E	1035	
	Barque Field					
Mess-G	Borkum	Fl(5)Y.20s	54-04,26 N	006-55,43 E	1037	
	Riffgrund					
TRBM S02	Klaver Bank	unmarked	54-12,36 N	003-59,57 E	1035, 1037	
TRBM S03	Klaver Bank	unmarked	54-12,37 N	004-00,49 E	1035, 1037	
DDW2_ADCP	Noordzee	unmarked	54-16,53 N	005-38,73 E	1037	
IWES N-21	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-19,44 N	006-07,81 E	1037	
OST	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-23,17 N	005-40,42 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-23,17 N	005-40,69 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-23,33 N	005-40,42 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-23,33 N	005-40,69 E	1037	
	Duitse Bocht					
SWLB069	Puzzle hole	Fl(5)Y.20s	54-25,32 N	004-20,28 E	1037	
IWES N-21	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-25,41 N	005-48,30 E	1037	
Nord	Duitse Bocht					
	Puzzle Hole	Fl(5)Y.20s	54-25,91 N	004-20,44 E	1037	
SWLB068	Puzzle Hole	Fl(5)Y.20s	54-26,02 N	004-20,29 E	1037	
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-32,42 N	005-51,27 E	1037	
	Duitse Bocht					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-32,42 N	005-50,99 E	1037	

Naam Name	Vaarwater Waters	Licht Light	Positie Position		Kaart Chart	1800 Serie 1800 Series
Mess-G	Duitse Bocht Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-32,60 N	005-50,99 E	1037	
Mess-G	Duitse Bocht Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-32,60 N	005-51,27 E	1037	
S04	Duitse Bocht Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-34,34 N	006-06,76 E	1037	
TRBM	Duitse Bocht Noordzee.	unmarked	54-38,46 N	004-41,14 E	1037	
TRBM	Noordzee	unmarked	54-38,46 N	004-42,07 E	1037	
ODAS E06	Noordzee	FL(5)Y.20s	54-39,00 N	004-41,14 E	1037	
ODAS E27	Noordzee	Fl(5)Y.20s	54-39,00 N	004-42,07 E	1037	
DWR 4	Noordzee	Fl(5)Y.20s	54-39,00 N	004-41,60 E	1037	
Bii	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-40,85 N	006-21,86 E	1037	
Aii	Duitse Bocht Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-49,87 N	006-10,18 E	1037	
S7 Center	Duitse Bocht Noordzee.	Fl(5)Y.20s	54-50,69 N	006-16,07 E	1037	
ODAS (x4)	Duitse Bocht Noordzee.	Fl(5)Y.20s	55-00,11 N	006-43,50 E	1037	
BU1 Center	Duitse Bocht Elbow Spit	Fl(2)Y.5s	55-01,41 N	003-41,11 E	1037	
	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	55-04,01 N	007-47,15 E	1037	
ODAS	Duitse Bocht Weisse Bank	Fl(5)Y.20s	55-05,23 N	006-21,01 E	1037	
N3 Center	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	55-08,17 N	005-21,58 E	1037	
Mess-G	Duitse Bocht Noordzee.	Fl(5)Y.20s	55-11,94 N	007-09,30 E	1037	
	Duitse Bocht Regnar Oil	Fl(5)Y.20s	55-18,34 N	005-22,74 E	1037	
	Field					
	Regnar Oil	Fl(5)Y.20s	55-26,34 N	005-30,37 E	1037	
	Field					
Mess G (4x)	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	55-28,80 N	004-18,10 E	1037	
	Dogger Bank					
Mess-G	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	55-37,56 N	004-05,91 E	1037	
Noordzee	Duitse Bocht					
N1 Center	Noordzee.	Fl(5)Y.20s	55-43,73 N	003-41,78 E	1037	
	Duitse Bocht					